



**HYMER VIELZWECKLEITER 4043**

**342,35 € inkl. MwSt.**

Sprossenanzahl: 4 x 3 | 4 x 4  
 max. Arbeitshöhe: 4,00m - 5,10m  
 max. Reichhöhe: 4,50m - 5,60m  
 DEKRA geprüft  
 10 Jahre Garantie

---

**Artikelnummer:** hymer-4043

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	404316		4 x 4	342,35 € inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



### Hymer Vielzweckleiter 4043

- Zur Verwendung als Stehleiter, Anlegeleiter, Arbeitsbühne und Treppenarbeitsbühne.
- Mit sechs Sicherheitsgelenken, die in jeder Position automatisch einrasten.
- Sprossen aus Walzprofil. > Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk.
- Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

### DIE HYMER VIELZWECKLEITER 4043 IN DER ÜBERSICHT

Sprossenzahl		4×3	4×4	4×5
<b>Holm</b>	ca. mm	60	60	60
<b>Länge</b> Anlegeleiter	ca. m	3,47	4,59	5,71
<b>Standhöhe</b> Stehleiter	ca. m	1,01	1,55	2,09
<b>Arbeitshöhe</b> Stehleiter	ca. m	2,51	3,05	3,59
<b>Reichhöhe</b> Stehleiter	ca. m	3,01	3,55	4,09
<b>Standhöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	2,50	3,60	4,70
<b>Arbeitshöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	4,00	5,10	6,20
<b>Reichhöhe</b> Anlegeleiter	ca. m	4,50	5,60	6,70
<b>Arbeitsbühne</b> L×B	ca. m	1,70×0,90	nicht möglich	nicht möglich
<b>zusammengeklappt</b> L×B×H	ca. m	0,90×0,70×0,30	1,20×0,80×0,30	1,50×1,00×0,30
<b>senkr. Höhe</b> Stehleiter	ca. m	1,70	2,25	2,70
<b>Breite</b> als Stehleiter oben/unten	ca. mm	355/680	355/810	355/990
<b>Schrittlänge</b>	ca. m	1,15	1,48	1,85
<b>Gewicht</b>	ca. kg	12,4	14,6	16,8
<b>EAN-Code</b>		4019502339354	4019502339361	4019502339378
<b>Best.-Nr.</b>		404312	404316	404320

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Hersteller</b>	HYMER
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Produktprüfung</b>	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Anzahl Sprossen:</b>	4 x 3, 4 x 4



