



KRAUSE ANLEGELEITER SIBILO®

85,35 € - 207,43 € inkl. MwSt.

Krause Anlegeleiter Sibilo®
Sprossenanzahl: 6 | 9 | 12 | 15 | 18
Arbeitshöhe: 2,80m - 6,05m
TUV geprüft
Einsatzbereich: Haushalt - Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129154	Leiterlänge: 5,25m Arbeitshöhe: 6,05m Standhöhe: 4,05m Gewicht: 18 8,8kg		Allgemein 232,00 € <u>207,43 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	129123	Leiterlänge: 4,40m Arbeitshöhe: 5,25m Standhöhe: 3,25m Gewicht: 15 7,3kg		Allgemein 178,50 € <u>160,50 €</u> inkl. MwSt.
	129109	Leiterlänge: 3,55m Arbeitshöhe: 4,40m Standhöhe: 2,40m Gewicht: 12 5,8kg		Allgemein 156,50 € <u>137,20 €</u> inkl. MwSt.
	120519	Leiterlänge: 2,70m Arbeitshöhe: 3,60m Standhöhe: 1,60m Gewicht: 9 4,3kg		Allgemein 113,00 € <u>98,82 €</u> inkl. MwSt.
	121387	Leiterlänge: 1,90m Arbeitshöhe: 2,80m Standhöhe: 0,80m Gewicht: 6 2,8kg		Allgemein 97,50 € <u>85,35 €</u> inkl. MwSt.



BESCHREIBUNG



KRAUSE SPROSSEN-ANLEGELEITER SIBILO® EINTEILIG

die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche

Anzahl Sprossen:	6	9	12	15	18
max. Arbeitshöhe (m):	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
max. Standhöhe (m):	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
Traversenbreite (m):	-	-	0,79	0,79	0,87
Breite (m):	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Tiefe (m):	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
Länge (m):	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Artikelnummer:	121387	120519	129109	129123	129154

- rundum profilierte Sprossen
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

- rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- umfangreiches Zubehör erhältlich
- ab Ausführung 3 x 12 inkl. Traverse
- nach neuer DIN EN 131-1:2015

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

