



**KRAUSE CORDA® ALU VIELZWECKLEITER
OHNE TREPPENFUNKTION**

206,39 € - 276,61 € inkl. MwSt.

CORDA® Alu Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion
Sprossenanzahl: 3 x 7 | 3 x 9 | 3 x 11
Arbeitshöhe: 4.10m - 8.15m
Treppengängigkeit: NEIN
TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung SPROSSENANZAHL

Preis



30429

3 x 11

Allgemein ~~319,50 €~~ 276,61 € inkl.
MwSt.



30399

3 x 9

Allgemein ~~272,50 €~~ 236,83 € inkl.
MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung SPROSSENANZAHL

Preis



30375

3 x 7

Allgemein ~~233,00 €~~ 206,39 € inkl.
MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE CORDA® ALU VIELZWECKLEITER OHNE TREPPENFUNKTION

Die KRAUSE CORDA Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion mit vielen Einsatzmöglichkeiten rund um Haus und Garten

Die 3-teilige Alu Vielzweckleiter ist im Haus- und Gartenbereich vielseitig einsetzbar. Die Leiter ist in den Stellungen als A-Leiter, Bockleiter und Anlegeleiter zu gebrauchen. Die Vielzweckleiter ist ausreichend für den Hobby- und Heimwerker ausgestattet. Der Einrasthaken hält die Leiter während des Transports und der Anwendung zusammen. Die Gurtbänder sind witterungsbeständig und verhindern das Auseinandergleiten der Leiter. Zudem gibt die breite Quertraverse mit den rutschfesten Fußkappen die nötige Standsicherheit.

Die Krause CORDA Alu Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion in der Übersicht:

Sprossenzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11
Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter (m)	4.20	5.30	6.45
Leiterlänge eingefahren (m)	1.95	2.50	3.10
max. Arbeitshöhe A-Stellung (m)	3.75	4.55	5.35
max. Arbeitshöhe (m)	5.10	6.20	7.20
Gewicht (kg)	10.00	13.50	18.00
Artikelnummer	010377	010391	010421

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

SPROSSENANZAHL	3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13, 3 x 14
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	2 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Mehrzweckleiter 3-teilig
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

