



**KRAUSE CORDA® ALU VIELZWECKLEITER  
OHNE TREPPENFUNKTION**

**206,39 € - 276,61 € inkl. MwSt.**

CORDA® Alu Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion  
Sprossenanzahl: 3 x 7 | 3 x 9 | 3 x 11  
Arbeitshöhe: 4.10m - 8.15m  
Treppengängigkeit: NEIN  
TÜV geprüft

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung SPROSSENANZAHL**

**Preis**



30429

3 x 11

Allgemein 319,50 € 276,61 € inkl.  
 MwSt.



30399

3 x 9

Allgemein 272,50 € 236,83 € inkl.  
 MwSt.

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung SPROSSENANZAHL**

**Preis**



30375

3 x 7

Allgemein ~~233,00 €~~ 206,39 € inkl.  
MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG



### KRAUSE CORDA® ALU VIELZWECKLEITER OHNE TREPPENFUNKTION

**Die KRAUSE CORDA Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion mit vielen Einsatzmöglichkeiten rund um Haus und Garten**

Die 3-teilige Alu Vielzweckleiter ist im Haus- und Gartenbereich vielseitig einsetzbar. Die Leiter ist in den Stellungen als A-Leiter, Bockleiter und Anlegeleiter zu gebrauchen. Die Vielzweckleiter ist ausreichend für den Hobby- und Heimwerker ausgestattet. Der Einrasthaken hält die Leiter während des Transports und der Anwendung zusammen. Die Gurtbänder sind witterungsbeständig und verhindern das Auseinandergleiten der Leiter. Zudem gibt die breite Quertraverse mit den rutschfesten Fußkappen die nötige Standsicherheit.

**Die Krause CORDA Alu Vielzweckleiter ohne Treppenfunktion in der Übersicht:**

Sprossenzahl	3 x 7	3 x 9	3 x 11
Leiterlänge als 3-teilige Anlegeleiter ( m )	4.20	5.30	6.45
Leiterlänge eingefahren ( m )	1.95	2.50	3.10
max. Arbeitshöhe A-Stellung ( m )	3.75	4.55	5.35
max. Arbeitshöhe ( m )	5.10	6.20	7.20
Gewicht ( kg )	10.00	13.50	18.00
Artikelnummer	010377	010391	010421

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>SPROSSENANZAHL</b>	3 x 6, 3 x 7, 3 x 8, 3 x 9, 3 x 10, 3 x 11, 3 x 12, 3 x 13, 3 x 14
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	2 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Mehrzweckleiter 3-teilig
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Mehrzweckleiter - Variante</b>	3-teilig
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



