




KRAUSE MOBIL GERÜST - ALUGERÜST

Allgemein **1.587,00 €** **1.381,85 €** inkl. MwSt.


Arbeitshöhe: 2,85m - 6,85
 Länge: 1.50m
 Breite: 0.70m
 Rollen: Ø 125mm
 Gerüstklasse: 3
 Einsatzbereich: Handwerk - Hobby
 TÜV geprüft

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS - HOHE | Preis |
|---|---------------|--|----------------|--|
|  | 600097 | Arbeitshöhe (m): 6,85 Standhöhe (m): 4,85 Gerüsthöhe (m): 5,85 Im Lieferumfang enthalten: 2 x Stahltraverse 2 x Basisstrebe Stahl 4 x Fußplatte 2 x Belagbühne mit Luke 2 x Vertikalrahmen 6 Sprossen 2 x Vertikalrahmen 1m 3 x Vertikalrahmen 2m 8 x Geländerstrebe 6 x Diagonalstrebe 2 x Querbord 2 x Längsbord 4 x Fallstecker Traverse 10 x Fallstecker 28 x Sicherungsset mit M5x65 2 x Sicherungsset mit M5x65 4 x Rohrverbinder für Ballastgewichte 1 x Fahrrollensatz ø125 mm 1 x A- und V- Anleitung | 6,85 Meter | Allgemein 1.587,00 € 1.381,85 € inkl. MwSt. |

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE MOBILGERÜST - ROLLGERÜST - ALUGERÜST

Das AluGerüst für Heimwerker für Arbeiten rund ums Haus.

Das Krause Mobil Gerüst - AluGerüst in der Übersicht:

| | | | | |
|-----------------------|-------------|--------|--------|--------|
| max. Arbeitshöhe (m): | | 2,85 | 4,85 | 6,85 |
| max. Standhöhe (m): | | 0,85 | 2,85 | 4,85 |
| max. Gerüsthöhe(m): | | 2,25 | 4,25 | 6,25 |
| Gerüsthöhe (m): | 1,50 | | | |
| Gerüstbreite (m): | 0,60 | | | |
| Artikelliste | Artikel-Nr. | 600035 | 600042 | 600059 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--------|---|----|----|
| Stahltraverse | 914071 | - | 2 | 2 |
| Basisstrebe Stahl | 712776 | - | 2 | 2 |
| Fußplatte | 914026 | - | 4 | 4 |
| Belagbühne mit Luke | 711007 | 1 | 1 | 2 |
| Vertikalrahmen 6 Sprossen | 715036 | 2 | 2 | 2 |
| Vertikalrahmen 1m | 715029 | - | 2 | 2 |
| Vertikalrahmen 2m | 715012 | - | 1 | 3 |
| Geländerstrebe | 712806 | 1 | 4 | 8 |
| Diagonalstrebe | 712707 | 1 | 4 | 6 |
| Querbord | 713506 | - | 2 | 2 |
| Längsbord | 713001 | - | 2 | 2 |
| Fallstecker Traverse | 704405 | - | 4 | 4 |
| Fallstecker | 714411 | - | 6 | 10 |
| Sicherungsset mit M5x65 | 718860 | 4 | 16 | 28 |
| Sicherungsset mit M5x65 | 718877 | 2 | | 2 |
| Rohrverbinder für Ballastgewichte | 914316 | - | - | 4 |
| Fahrrollensatz ø125 mm | 714169 | 1 | 1 | 1 |
| A- und V-Anleitung | | 1 | 1 | 1 |
| Gesamtgewicht ca. kg | | - | - | - |

Das KRAUSE AluGerüst - Mobilgerüst ermöglicht bequemes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 6,85 m.

Die handlichen und kompakten Einzelteile von diesem Alu Gerüst lassen sich mühelos mit wenigen Handgriffen zu einer stabilen Arbeitsplattform zusammenstecken. Es wird keinerlei Werkzeug hierzu benötigt. Das TÜV-geprüfte AluGerüst ist ideal für die vielfältigsten Arbeiten. Es lässt sich mit seiner wetterfesten und robusten Arbeitsfläche auch im Freien problemlos einsetzen. Beide Hände sind frei, um z.B. auch mit Maschinen oder großem Werkzeug auf der Standfläche mit 3-teiligem Seitenschutz (Geländer-, Zwischenholm und Fußleiste) sicher arbeiten zu können. Ebenso können kleinere Materialmengen auf der Arbeitsbühne gelagert werden.

Das Krause MobilGerüst in Stichpunkten zusammengefasst

- Alu-Rollgerüst mit einer max. Arbeitshöhe von bis zu 6,85m durch TÜV/GS geprüft
- Belastbarkeit 200 kg/m² nach DIN EN 1004
- Schneller, werkzeugloser Aufbau mit steckbaren Vertikalrahmen und kraftschlüssigen Klemmverbindungen der Streben
- Sicherer Innenaufstieg auf rutschfest profilierten Sprossen
- Wetterfeste und rutschsichere Belagbühne für einen sicheren Stand
- Auf vier Fahrrollen (ø 125 mm) variabel verschiebbar
- Durch die stufenlos verschiebbare Platzierungsmöglichkeit der Anfangsrahmen auf der Traverse, sind die Einsatzmöglichkeiten sehr variabel.

Ballastierung AluGerüst - MobilGerüst mit Fußplatte (ohne Rollen)

Ballastierung AluGerüst - MobilGerüst mit Rollen

***Die Anzahl der Ballastgewichte ist von der Höhe des Gerüsts abhängig. Diese können Sie den Tabellen entnehmen.**

Zubehör für das Krause MobilGerüst

| | |
|-----------------------|---------------|
| Ballastgewicht | 704306 |
| Ausleger | 714039 |

Artikelnummern des MobilGerüsts

- 600035K
- 600042
- 600059

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|----------------------------|--|
| ARBEITS - HÖHE | 2,85 Meter, 4,85 Meter, 6,85 Meter |
| Hersteller-Garantie | 3 Jahre |
| Gerüst-Typ | Rollgerüst mit Fahrbalken - Traverse |
| Gerüstbelag | HOLZ - Standard |
| Gerüstklasse | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m ² (200kg/m ²) |
| Material | Aluminium |
| Normen | DIN EN 1004 |
| Plattform-Breite | einfache Breite |
| Plattform-Länge (m) | + / - 1.50 Meter |
| Produktprüfung | TÜV - GS geprüfte Sicherheit |
| Wandstärke | 1,6mm |

