



KRAUSE PODESTLEITER FAHRBAR | BEIDSEITIG BEGEHBAR

782,15 € - 1.266,66 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	821072		2 x 3 Stufen	Allgemein 871,50 € <u>782,15 €</u> inkl. MwSt.
	821089		2 x 4 Stufen	Allgemein 957,00 € <u>856,81 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	821096		2 x 5 Stufen	Allgemein 1.048,50 € <u>936,42 €</u> inkl. MwSt.
	821102		2 x 6 Stufen	Allgemein 1.164,50 € <u>1.038,69 €</u> inkl. MwSt.
	821119		2 x 7 Stufen	Allgemein 1.283,50 € <u>1.142,96 €</u> inkl. MwSt.
	821126		2 x 8 Stufen	Allgemein 1.422,50 € <u>1.266,66 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE PODESTLEITER FAHRBAR | BEIDSEITIG BEGEHBAR

ACHTUNG: Handläufe nicht im Lieferumfang enthalten!

Fahrbare, beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen, beidseitigem Geländer, großer Standplattform für sicheres und bequemes Arbeiten.

- Geringe Standbreite, ideal zum nahen Arbeiten an Regalen
- Podestgröße 600 x 700 mm, Aluminium gerieft
- Beiseitiges, 1,00 m hohes Plattformgeländer, 40 mm Durchmesser mit integrierter Knie- und Fußleiste
- Formschlüssiger, bündiger Anschluss von Handlauf zu Plattformgeländer, dadurch erhöhte Sicherheit
- 4 Lenkrollen (125 mm Durchmesser), davon 2 mit Feststeller, gewährleisten leichtes Verfahren und sichere Benutzung
- Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen
- Ab einer Podesthöhe von 1,00 m sind gemäß DIN EN 131-7 beidseitig Handläufe erforderlich. Handläufe sind dementsprechend als erforderliches Zubehör mitzubestellen.

Die Krause Podestleiter fahrbar | beidseitig begehbar in der Übersicht:

Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
max. Arbeitshöhe (m):	2,70	2,95	3,20	3,45	3,65	3,90
max. Standhöhe (m):	0,70	0,95	1,20	1,45	1,65	1,90
Höhe Podestleiter (m):	1,70	1,95	2,20	2,45	2,65	2,90
Grundfläche B x L ca.	0,77 x 1,35	0,84 x 1,62	0,86 x 1,90	0,90 x 2,10	0,94 x 2,45	0,98 x 2,75
Gewicht (kg):	31,6	36,8	42,4	47,8	52,8	58,4
Art.Nr.:	820235	820242	820259	820266	820273	820280

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen, 2 x 5 Stufen, 2 x 6 Stufen, 2 x 7 Stufen, 2 x 8 Stufen
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Förderungen	BG-Bau gefördert
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Podesttreppe, Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131-7
Stufe oder Sprosse	Stufen

