STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

# KRAUSE STABILO FAHRGERÜST SERIE 5000 | 2.50 X 1.50

**3.168,88 € – 9.715,15 € inkl. MwSt.**

Arbeitshöhe: 4,30m - 14,30m
Länge: 2,00m | 2,50m | 3,00m
Breite: 1,50m
Rollen: Ø 200mm höhenverstellbar
TÜV geprüft | Gerüstklasse: 3
Einsatzbereich: Handwerk | Industrie

**Artikelnummer:** N / A

## VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | 787101 | Arbeitshöhe (m) : 13,30 Standhöhe (m): 11,30 Gerüsthöhe (m) : 12,40 22 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 6 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 6 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 13.30 METER | Allgemein ~~10.631,50 €~~ 9.326,14 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | 787118 | Arbeitshöhe (m) : 14,30 Standhöhe (m): 12,30 Gerüsthöhe (m) : 13,40 24 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 6 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 6 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 14.30 METER | Allgemein ~~11.072,50 €~~ 9.715,15 € inkl. MwSt. |
|  | 787095 | Arbeitshöhe (m) : 12,30 Standhöhe (m): 10,30 Gerüsthöhe (m) : 11,40 20 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 5 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 5 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 12.30 METER | Allgemein ~~9.719,00 €~~ 8.532,57 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | 787088 | Arbeitshöhe (m) : 11,30 Standhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m) : 10,40 18 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 5 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 5 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 11.30 METER | Allgemein ~~9.222,50 €~~ 8.093,56 € inkl. MwSt. |
|  | 787071 | Arbeitshöhe (m) : 10,30 Standhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m) : 9,40 16 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 4 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 10.30 METER | Allgemein ~~7.982,00 €~~ 7.009,48 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis |
|---|---|---|---|---|
|  | 787064 | Arbeitshöhe (m) : 9,30 Standhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m) : 8,40 14 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 4 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 9.30 METER | Allgemein ~~7.499,00 €~~ 6.583,49 € inkl. MwSt. |
| | 787057 | Arbeitshöhe (m) : 8,30 Standhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m) : 7,40 12 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 3 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 8.30 METER | Allgemein ~~6.586,00 €~~ 5.789,81 € inkl. MwSt. |
|  | 787040 | Arbeitshöhe (m) : 7,30 Standhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m) : 6,40 10 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 3 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 7.30 METER | Allgemein ~~6.144,50 €~~ 5.400,28 € inkl. MwSt. |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung | ARBEITS-HÖHE | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | 787033 | Arbeitshöhe (m) : 6,30 Standhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m) : 5,40 8 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 2 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 6.30 METER | Allgemein ~~4.904,50 €~~ 4.316,35 € inkl. MwSt. |
|  | 787026 | Arbeitshöhe (m) : 5,30 Standhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m) : 4,40 6 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 2 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 5.30 METER | Allgemein ~~4.512,50 €~~ 3.970,75 € inkl. MwSt. |
|  | 787019 | Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 1 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 4.30 METER | Allgemein ~~3.588,50 €~~ 3.168,88 € inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de



**BESCHREIBUNG**

## FAHRGERÜST SERIE 5000 STABILO PROFESSIONAL | 2.50 X 1.50

**Die Rollgerüst Serie 5000 Stabilo Professional auf einen Blick:**

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m² (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,50
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

## Das Krause STABILO Fahrgerüst 5000 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

| **Arbeitshöhe (m) :** | | **4,30** | **5,30** | **6,30** | **7,30** | **8,30** | **9,30** | **10,30** | **11,30** | **12,30** | **13,30** | **14,30** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standhöhe (m): | | 2,30 | 3,30 | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 |
| Gerüsthöhe (m) : | | 3,40 | 4,40 | 5,40 | 6,40 | 7,40 | 8,40 | 9,40 | 10,40 | 11,40 | 12,40 | 13,40 |
| Bezeichnung | Artikel-Nr. | | | | | | | | | | | |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste | 704405 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m | 702845 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m | 702500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m | 702203 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| STABILO Aufstiegshilfe | 703972 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| STABILO Ausgleichshülse verzinkt | 704160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Ausleger FahrGerüst | 702760 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Ballasthalter | 704146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m | 701220 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m | 701268 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| STABILO GuardMatic-System 2,50 m | 702586 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| STABILO Längsbord 2,50 m | 703729 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Querbord 1,50 m | 703750 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m | 705198 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m | 705181 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Grundfläche ca. | in m | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 |
| Produktgewicht ca. | in kg | 164,50 | 219,50 | 236,50 | 291,50 | 308,50 | 364,00 | 381,00 | 436,00 | 457,00 | 512,00 | 529,00 |
| Breite (B) ca. | in m | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| Tiefe (T) ca. | in m | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,35 | 1,65 | 1,70 | 2,00 | 2,05 | 2,35 | 2,40 |
| Länge (L) ca. | in m | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| Artikelnummer: | | 787019 | 787026 | 787033 | 787040 | 787057 | 787064 | 787071 | 787088 | 787095 | 787101 | 787118 |
| Ballastierung OUTDOOR | | | | | | | | | | | | |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

| **Arbeitshöhe (m) :** | **4,30** | **5,30** | **6,30** | **7,30** | **8,30** | **9,30** | **10,30** | **11,30** | **12,30** | **13,30** | **14,30** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | X | X | X | x | x |
| INDOOR | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Ballastgewichte je Rolle / Ausleger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **ARBEITS-HÖHE** | 4.30 METER, 5.30 METER, 6.30 METER, 7.30 METER, 8.30 METER, 9.30 METER, 10.30 METER, 11.30 METER, 12.30 METER, 13.30 METER, 14.30 METER |
| **Fahrrollen** | ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar) |
| **Hersteller-Garantie** | 10 Jahre |
| **Gerüst-Modell** | Stabilo Serie 5000 |
| **Gerüst-Typ** | Rollgerüst mit Auslegern |
| **Gerüstbelag** | HOLZ – Standard |
| **Gerüstklasse** | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m² (200kg/m²) |
| **Material** | Aluminium |
| **Normen** | DIN EN 1004 |
| **Plattform-Breite** | doppelte Breite |
| **Plattform-Länge (m)** | + / – 2.50 Meter |
| **Produktprüfung** | TÜV – GS geprüfte Sicherheit |

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de

STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland GmbH
Am Turm 39 | 53721 Siegburg
Telefon: 02247–9029252 | Telefax: 02247–9029253
E-Mail: info@steigtechnik-systeme.de