




### KRAUSE STABILO FAHRGERÜST SERIE 5000 | 2.50 X 1.50


**3.168,88 € - 9.715,15 € inkl. MwSt.**



Arbeitshöhe: 4,30m - 14,30m  
Länge: 2,00m | 2,50m | 3,00m  
Breite: 1,50m  
Rollen: Ø 200mm höhenverstellbar  
TÜV geprüft | Gerüstklasse: 3  
Einsatzbereich: Handwerk | Industrie




Artikelnummer: N / A

## VARIATIONEN




| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | 787101        | <p>Arbeitshöhe (m) : 13,30 Standhöhe (m): 11,30 Gerüsthöhe (m) : 12,40 22 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x 704146 STABILO Ballasthalter 6 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 6 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 11 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 13.30 METER  | <p>Allgemein<br/><del>10.631,50 €</del><br/><b>9.326,14 €</b> inkl. MwSt.</p> |


| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 787118        | <p>Arbeitshöhe (m) : 14,30 Standhöhe (m):<br/>12,30 Gerüsthöhe (m) : 13,40 24 x<br/>704405 Fallstecker 10er Alu-<br/>FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-<br/>Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500<br/>STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2<br/>x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe<br/>2,50 m 1 x 703972 STABILO<br/>Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO<br/>Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760<br/>STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x<br/>704146 STABILO Ballasthalter 6 x<br/>701220 STABILO Belagbühne mit Luke<br/>2,50 m 6 x 701268 STABILO Belagbühne<br/>ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO<br/>Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 12 x<br/>702586 STABILO GuardMatic-System<br/>2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord<br/>2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord<br/>1,50 m 2 x 705198 STABILO<br/>Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 12 x<br/>705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x<br/>1,50 m</p> | 14.30 METER  | <p>Allgemein<br/><del>11.072,50 €</del><br/><b>9.715,15 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|                                                                                   |               | <p>Arbeitshöhe (m) : 12,30 Standhöhe (m):<br/>10,30 Gerüsthöhe (m) : 11,40 20 x<br/>704405 Fallstecker 10er Alu-<br/>FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-<br/>Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500<br/>STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2<br/>x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe<br/>2,50 m 1 x 703972 STABILO<br/>Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO<br/>Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760<br/>STABILO Ausleger FahrGerüst 4 x<br/>704146 STABILO Ballasthalter 5 x<br/>701220 STABILO Belagbühne mit Luke<br/>2,50 m 5 x 701268 STABILO Belagbühne<br/>ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO<br/>Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x<br/>702586 STABILO GuardMatic-System<br/>2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord<br/>2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord<br/>1,50 m 2 x 705198 STABILO<br/>Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 10 x<br/>705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x<br/>1,50 m</p> |              | <p>Allgemein<br/><del>9.719,00 €</del><br/><b>8.532,57 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p>  |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | 787088        | <p>Arbeitshöhe (m) : 11,30 Standhöhe (m): 9,30 Gerüsthöhe (m) : 10,40 18 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 5 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 5 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 10 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 9 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 11.30 METER  | <p>Allgemein<br/>9.222,50 €<br/><u>8.093,56 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|                                                                                   |               | <p>Arbeitshöhe (m) : 10,30 Standhöhe (m): 8,30 Gerüsthöhe (m) : 9,40 16 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 4 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 8 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>   |              |                                                                       |
|  | 787071        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.30 METER  | <p>Allgemein<br/>7.982,00 €<br/><u>7.009,48 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 787064        | <p>Arbeitshöhe (m) : 9,30 Standhöhe (m): 7,30 Gerüsthöhe (m) : 8,40 14 x 704405<br/>Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 4 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 4 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 8 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 7 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 9.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>7.499,00 €</del><br/><b>6.583,49 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | 787057        | <p>Arbeitshöhe (m) : 8,30 Standhöhe (m): 6,30 Gerüsthöhe (m) : 7,40 12 x 704405<br/>Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 3 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 6 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 8.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>6.586,00 €</del><br/><b>5.789,81 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 787040        | <p>Arbeitshöhe (m) : 7,30 Standhöhe (m): 5,30 Gerüsthöhe (m) : 6,40 10 x 704405<br/>Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 3 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 3 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 6 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 5 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 7.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>6.144,50 €</del><br/><b>5.400,28 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |



| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ARBEITS-HÖHE | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 787033        | <p>Arbeitshöhe (m) : 6,30 Standhöhe (m): 4,30 Gerüsthöhe (m) : 5,40 8 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 2 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 4 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> <p>Arbeitshöhe (m) : 5,30 Standhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m) : 4,40 6 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 2 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> <p>Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 1 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p> | 6.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>4.904,50 €</del><br/><b>4.316,35 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | 787026        | <p>Arbeitshöhe (m) : 5,30 Standhöhe (m): 3,30 Gerüsthöhe (m) : 4,40 6 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 0 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 1 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 1 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 0 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 2 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 2 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 4 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 3 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>4.512,50 €</del><br/><b>3.970,75 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 787019        | <p>Arbeitshöhe (m) : 4,30 Standhöhe (m): 2,30 Gerüsthöhe (m) : 3,40 4 x 704405 Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste 2 x 702845 STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m 0 x 702500 STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m 2 x 702203 STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m 1 x 703972 STABILO Aufstiegshilfe 4 x 704160 STABILO Ausgleichshülse verzinkt 4 x 702760 STABILO Ausleger FahrGerüst 0 x 704146 STABILO Ballasthalter 1 x 701220 STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m 1 x 701268 STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m 4 x 704108 STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. 2 x 702586 STABILO GuardMatic-System 2,50 m 2 x 703729 STABILO Längsbord 2,50 m 2 x 703750 STABILO Querbord 1,50 m 2 x 705198 STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m 2 x 705181 STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4.30 METER   | <p>Allgemein<br/><del>3.588,50 €</del><br/><b>3.168,88 €</b> inkl.<br/>MwSt.</p> |



## BESCHREIBUNG



### FAHRGERÜST SERIE 5000 STABILO PROFESSIONAL | 2.50 X 1.50

#### Die Rollgerüst Serie 5000 Stabilo Professional auf einen Blick:

- TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3) nach DIN EN 1004-1
- Das universelle Alu-Fahrgerüst für Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von 14,30 m
- Durch die Befestigung des Geländerrahmens GuardMatic-System vor dem Einhängen der nächsthöheren Belagbühne ist der sichere Aufbau gewährleistet. Beim Durchsteigen der Belagbühne ist ein komplettes Geländer und damit eine Absturzsicherung vorhanden
- Die Integration der Diagonalen in das GuardMatic-System gewährleistet eine einfache und sichere Montage. Für Transport oder Lagerung kann der Geländerrahmen platzsparend zusammengefaltet werden

- Die 6-Punkt-Fixierung des GuardMatic-Systems sorgt für maximale Stabilität in der Höhe. Das einzigartige selbstsichernde KRAUSE-Verriegelungssystem mit einer formschlüssigen Verbindung ermöglicht den einfachen, schnellen und sicheren Auf- und Abbau
- Die innovative Form der Diagonalen bietet eine maximale Nutzfläche auf der Belagbühne und stört in keiner Weise
- Maximaler Belagbühnenabstand von 2 m für komfortablen und sicheren Aufbau ohne Hilfsmittel
- Höhenverstellbare Fahrrollen (Ø 200 mm) gewährleisten durch das integrierte Spindelgewinde auch den Einsatz auf unebenem Gelände (stufenloser Verstellbereich: 300 - 580 mm)
- Die große Standfläche bietet viel Platz für Personal und Material
- Leicht zu montierende Ausleger mit stufenlos teleskopierbarem Schwenkfuß (Verstellbereich bis zu 230 mm) sorgen auf jedem Untergrund für eine sichere Abstützung und Stabilität für große Höhen
- Feldlängen: 2,50
- Gerüstfeldbreite: 1,50 m

## Das Krause STABILO Fahrgerüst 5000 | 2.50 x 1.50 in der Übersicht:

| Arbeitshöhe (m) :                       |             | 4,30        | 5,30        | 6,30        | 7,30        | 8,30        | 9,30        | 10,30       | 11,30       | 12,30       | 13,30       | 14,30       |
|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Standhöhe (m):                          |             | 2,30        | 3,30        | 4,30        | 5,30        | 6,30        | 7,30        | 8,30        | 9,30        | 10,30       | 11,30       | 12,30       |
| Gerüsthöhe (m) :                        |             | 3,40        | 4,40        | 5,40        | 6,40        | 7,40        | 8,40        | 9,40        | 10,40       | 11,40       | 12,40       | 13,40       |
| Bezeichnung                             | Artikel-Nr. |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| Fallstecker 10er Alu-FahrGerüste        | 704405      | 4           | 6           | 8           | 10          | 12          | 14          | 16          | 18          | 20          | 22          | 24          |
| STABILO Alu-Diagonalstrebe 2,50 m       | 702845      | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           | 0           | 2           |
| STABILO Alu-Geländerrahmen 2,50 m       | 702500      | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           |
| STABILO Alu-Geländerstrebe 2,50 m       | 702203      | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           | 1           | 2           |
| STABILO Aufstiegshilfe                  | 703972      | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           | 0           | 1           |
| STABILO Ausgleichshülse verzinkt        | 704160      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO Ausleger FahrGerüst             | 702760      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO Ballasthalter                   | 704146      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO Belagbühne mit Luke 2,50 m      | 701220      | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           |
| STABILO Belagbühne ohne Luke 2,50 m     | 701268      | 1           | 2           | 2           | 3           | 3           | 4           | 4           | 5           | 5           | 6           | 6           |
| STABILO Fahrrolle 200 mm höhenverstell. | 704108      | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           | 4           |
| STABILO GuardMatic-System 2,50 m        | 702586      | 2           | 4           | 4           | 6           | 6           | 8           | 8           | 10          | 10          | 12          | 12          |
| STABILO Längsbord 2,50 m                | 703729      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Querbord 1,50 m                 | 703750      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Vertikalrahmen 1,00 x 1,50 m    | 705198      | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |
| STABILO Vertikalrahmen 2,00 x 1,50 m    | 705181      | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          |
| Grundfläche ca.                         | in m        | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 | 4,35 x 4,60 |
| Produktgewicht ca.                      | in kg       | 164,50      | 219,50      | 236,50      | 291,50      | 308,50      | 364,00      | 381,00      | 436,00      | 457,00      | 512,00      | 529,00      |
| Breite (B) ca.                          | in m        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        | 1,60        |
| Tiefe (T) ca.                           | in m        | 0,70        | 1,00        | 1,00        | 1,30        | 1,35        | 1,65        | 1,70        | 2,00        | 2,05        | 2,35        | 2,40        |
| Länge (L) ca.                           | in m        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        | 2,85        |
| Artikelnummer:                          |             | 787019      | 787026      | 787033      | 787040      | 787057      | 787064      | 787071      | 787088      | 787095      | 787101      | 787118      |
| Ballastierung                           |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| OUTDOOR                                 |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |

| Arbeitshöhe (m) :                                | 4,30 | 5,30 | 6,30 | 7,30 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | 14,30 |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Anzahl<br>Ballastgewichte je<br>Rolle / Ausleger | 0    | 0    | 3    | 3    | 3    | 5    | X     | X     | X     | x     | x     |
| INDOOR                                           |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |
| Anzahl<br>Ballastgewichte je<br>Rolle / Ausleger | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     |



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARBEITS-HÖHE</b>        | 4.30 METER, 5.30 METER, 6.30 METER, 7.30 METER, 8.30 METER, 9.30 METER, 10.30 METER, 11.30 METER, 12.30 METER, 13.30 METER, 14.30 METER |
| <b>Fahrrollen</b>          | Ø 200mm Rollen mit Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                                                                                 |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre                                                                                                                                |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | Stabilo Serie 5000                                                                                                                      |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst mit Auslegern                                                                                                                |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ - Standard                                                                                                                         |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                      |
| <b>Material</b>            | Aluminium                                                                                                                               |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1 (NEU), DIN EN 1004-1                                                                                                      |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                                         |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / - 2.50 Meter                                                                                                                        |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit                                                                                                            |
| <b>Wandstärke</b>          | 2,0mm                                                                                                                                   |
| <b>Förderungen</b>         | BG-Bau gefördert                                                                                                                        |



