



KRAUSE STABILO HOLZ SPROSSEN-DOPPELLEITER

74,85 € - 260,60 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen: 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 |
 2x10 | 2x12
 Arbeitshöhe: 2,50m - 4,55m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	170064		2 x 4	Allgemein 98,00 € <u>74,85 €</u> inkl. MwSt.
	170071		2 x 5	Allgemein 109,00 € <u>96,28 €</u> inkl. MwSt.
	170088		2 x 6	Allgemein 129,00 € <u>114,78 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	170095		2 x 7	Allgemein 141,50 € <u>125,62 €</u> inkl. MwSt.
	170101		2 x 8	Allgemein 153,50 € <u>136,41 €</u> inkl. MwSt.
	170118		2 x 9	Allgemein 173,50 € <u>141,24 €</u> inkl. MwSt.
	170125		2 x 10	Allgemein 184,50 € <u>166,68 €</u> inkl. MwSt.
	170149		2 x 12	Allgemein 288,50 € <u>260,60 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE · STABILO PROFESSIONAL · FÜR HANDWERK & INDUSTRIE · DIN EN 131

STABILO DOPPELLEITER 2X6 SPR.

Profi-Leiter aus der STABILO-Linie — entwickelt für den täglichen, harten Arbeitseinsatz in Handwerk und Industrie. Hohe Belastbarkeit, robuste Aluminium-Konstruktion, TRBS 2121-2 konform.

2×6

Stufen / Sprossen

DIN EN 131

Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld

Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

- Hochfeste Aluminium-Gelenke
- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport

- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk - Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

WAS DIE STABILO DOPPELLEITER 2X6 SPR. IM DETAIL KANN



Hochfeste Aluminium-Gelenke



Rutschhemmende Fußstopfen

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Beidseitig begehbar — zwei Personen können parallel arbeiten (Profi-Varianten).
- Maler, Trockenbau, Elektriker, Installateure — klassische Aufgaben in Räumen und Hallen.
- Inventur, Lagerwartung — schneller Standortwechsel ohne Wenden.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi / 150 kg · TRBS 2121-2 (gewerblich)** (Profi (gewerblich)).
Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Für den gewerblichen Einsatz nach
TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

Krause Stabilo Holz Sprossen-Doppelleiter

Robuste und bewährte beidseitig begehbare Holz-Stehleiter für die unterschiedlichsten Anwendungen.

- Stabiles, mehrfach verschraubtes Stahl-Scharnier
- Spreizsicherung durch Ketten
- Sicherungshaken sorgen für sicheren Transport
- Holme aus astfreiem, hochwertigem Holz
- Sprossen aus Hartholz mit bewährter Zylinderverzapfung
- Ökologisch unbedenklich, da nur ungetränkte Hölzer verwendet werden

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Holz
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen