



## KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-DOPPEL- LEITER



**216,12 € - 280,61 € inkl. MwSt.**

Stabilo Professional Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter  
Sprossenanzahl 2 x 6 | 2 x 8  
Arbeitshöhe: 4,40m - 5,40m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	133915		2 x 8	Allgemein <del>312,00 €</del> <b>280,61 €</b> inkl. MwSt.
	133908		2 x 6	Allgemein <del>240,00 €</del> <b>216,12 €</b> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### KRAUSE STABILO PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-DOPPEL-LEITER

KRAUSE · STABILO PROFESSIONAL · FÜR HANDWERK & INDUSTRIE · DIN EN 131

## STABILO GELENK-DOPPELLEITER 2X6 SPR.

Profi-Leiter aus der STABILO-Linie — entwickelt für den täglichen, harten Arbeitseinsatz in Handwerk und Industrie. Hohe Belastbarkeit, robuste Aluminium-Konstruktion, TRBS 2121-2 konform.

**2x6**

Stufen / Sprossen

**DIN EN 131**

Norm

**KRAUSE-Werk · Alsfeld**

Hersteller

## ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Professionelle, verstärkte Aluminium-Sprossen-Gelenk-Doppelleiter, die als Steh- und Anlegeleiter einsetzbar ist.

- Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- Breite Quertraverse für sicheren Stand
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung

- 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- Leicht verstaubar
- Rutschhemmende Fußkappen und -stopfen (SafetyCap)
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk – Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

## WAS DIE STABILO GELENK-DOPPELLEITER 2X6 SPR. IM DETAIL KANN



Patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel für schnelle und komfortable Bedienung



Breite Quertraverse für sicheren Stand



Rutschhemmende Traversenfußkappen



Rutschhemmende Fußstopfen

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Klapp- und Verstellgelenke für mehrere Aufstellungsvarianten.
- Profis und Heimwerker mit vielen Aufstellungsfällen.
- Kompakt zusammenklappbar für Transport im Pkw.

## NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi / 150 kg · TRBS 2121-2 (gewerblich)** (Profi (gewerblich)).  
Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Für den gewerblichen Einsatz nach **TRBS 2121-2 (Steigtechnik)**.

**Geringes Gewicht und Stabilität, zeichnen die als Steh- und Anlegeleiter verwendbare Aluminium-Gelenkleiter für den Profi aus.**

Die Sprossen-Gelenk Doppel-Leiter aus der Stabilo-Serie von KRAUSE ist als Anlegeleiter oder als Stehleiter zu verwenden. Das patentierte Sicherheitsgelenk - SpeedMatic-System® verfügt über einen Einhandbedienbügel. Das Gelenk ist hochwertig und für den Dauereinsatz getestet. Dieser Bügel macht die Handhabung der Leiter besonders leicht und komfortabel. Trotz einer möglichen Arbeitshöhe von 4,40m bzw. 5,50m lässt sich die Leiter mit den Abmessungen von 0,37 x 0,14 x 1,80 und 0,37 x 0,14 x 2,35 leicht verstauen. Die Traverse - der Querbalken ist extra breit und mit rutschsicheren Fußkappen versehen. Die Kanten der Leiterholme wurden zusätzlich verstärkt und sind aus einem Alu-Pressprofil gefertigt. Die Sprossen-Holmverbindung ist 32-fach verbördelt und verspricht ebenfalls eine lange Lebensdauer. Für einen sicheren Stand auf der Leiter sorgen die 30mm tiefen Sprossen. Die 10 Jahre Hersteller-Garantie auf die Stabilo-Serie von Krause runden das Gesamt-Paket ab.

### Die Krause Stabilo® Professional Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter in Stichpunkten:

- patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung
- breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap)
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

- leicht verstaubar

## Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  [info@steigtechnik-systeme.de](mailto:info@steigtechnik-systeme.de)

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Sprossen-Tiefe</b>	30mm
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre