



**KRAUSE STABILO® PROFESSIONAL
 SPROSSEN-GELENK-DOPPEL-LEITER**


216,12 € - 280,61 € inkl. MwSt.

Stabilo Professional Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter
 Sprossenanzahl 2 x 6 | 2 x 8
 Arbeitshöhe: 4,40m - 5,40m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	133915	2 x 8	Allgemein 312,00 € <u>280,61 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	133908 2 x 6	Allgemein 240,00 € <u>216,12 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE STABILO PROFESSIONAL SPROSSEN-GELENK-DOPPEL-LEITER

Geringes Gewicht und Stabilität, zeichnen die als Steh- und Anlegeleiter verwendbare Aluminium-Gelenkleiter für den Profi aus.

Die Sprossen-Gelenk Doppel-Leiter aus der Stabilo-Serie von KRAUSE ist als Anlegeleiter oder als Stehleiter zu verwenden. Das patentierte Sicherheitsgelenk - SpeedMatic-System® verfügt über einen Einhandbedienbügel. Das Gelenk ist hochwertig und für den Dauereinsatz getestet. Dieser Bügel macht die Handhabung der Leiter besonders leicht und komfortabel. Trotz einer möglichen Arbeitshöhe von 4,40m bzw. 5,50m lässt sich die Leiter mit den Abmessungen von 0,37 x 0,14 x 1,80 und 0,37 x 0,14 x 2,35 leicht verstauen. Die Traverse - der Querbalken ist extra breit und mit rutschsicheren Fußkappen versehen. Die Kanten der Leiterholme wurden zusätzlich verstärkt und sind aus einem Alu-Pressprofil gefertigt. Die Sprossen- Holmverbindung ist 32-fach verbördelt und verspricht ebenfalls eine lange Lebensdauer. Für einen sicheren Stand auf der Leiter sorgen die 30mm tiefen Sprossen. Die 10 Jahre Hersteller-Garantie auf die Stabilo-Serie von Krause runden das Gesamt-Paket ab.

Stufenanzahl			2 x 6	2 x 8	
1		A bis ca.	in m	4,40	5,50
		B ca.	in m	2,40	3,50
		C ca.	in m	3,55	4,65
		D ca.	in m	3,40	4,50
2		A bis ca.	in m	3,05	3,55
		B ca.	in m	1,05	1,55
		C ca.	in m	1,80	2,35
		D ca.	in m	1,70	2,25
Produktgewicht ca.		in kg	8,5	10,5	
	Breite (B) ca.	in m	0,37	0,37	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,14	0,14	
	Länge (L) ca.	in m	1,80	2,35	
Art.-No.			123534	123541	

Die Krause Stabilo® Professional Sprossen-Gelenk-Doppel-Leiter in Stichpunkten:

- patentiertes Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel (SpeedMatic-System) für schnelle und komfortable Bedienung

- breite Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen (SafetyCap)
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung
- 30 mm tiefe, rundum profilierte Sprossen für einen sicheren Stand
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- leicht verstaubar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sprossenanzahl	2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26
Hersteller	KRAUSE
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Leiter-Typ	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
Sprossen-Tiefe	30mm
Hersteller-Garantie	10 Jahre

