



### **KRAUSE STABILO PROFI-TRITT**

**307,87 € - 365,96 € inkl. MwSt.**

Stufen: 2 x 3 | 2 x 4  
Arbeitshöhe: 2,70m | 2,95  
TÜV geprüft  
Standfläche: 550 x 350mm  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	126078		3 Stufen	Allgemein 341,00 € <u>307,87 €</u> inkl. MwSt.
	126085		4 Stufen	Allgemein 405,00 € <u>365,96 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**KRAUSE STABILO PROFI-TRITT**

Der Aluminium-ProfiTritt bietet für die unterschiedlichsten Anwendungen eine große Standfläche von 550 x 350 mm. . Zudem bietet der ProfiTritt eine Doppelfunktion mit integrierter Einhänge-Möglichkeit für Plattformen mit 1,5m bzw. 2.0m. Das fast senkrecht verlaufende Stützteil macht ein nahes Arbeiten am Objekt möglich. Eine breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen bietet ein hohes Maß an Ergonomie. Am oberen Ende befinden sich 2 Haltegriffe für einen sicheren Auf- und Abstieg.

**Die Vorteile des Krause Stabilo Profi-Tritts in Stichpunkten zusammengefasst:**

- große Standfläche 550 x 350 mm
- Doppelfunktion: Tritt mit integrierter Einhängemöglichkeit für Belagbühnen (1,5-2,0 m lang) zur Erstellung einer großen Arbeitsfläche
- fast senkrecht verlaufende Stützteil macht ein nahes Arbeiten am Objekt möglich
- breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen Besonderheiten
- einfach, schnell und rückschonend verfahrbar
- 2 Haltegriffe für einen sicheren Auf- und Abstieg

**Der Krause Stabilo Profi-Tritt in der Übersicht:**

Stufenanzahl			3	4	
1		A bis ca.	in m	2,70	2,95
		B ca.	in m	0,70	0,95
2		C ca.	in m	1,35	1,60
		D ca.	in m	1,30	1,55
Produktgewicht ca.			in kg	9,5	11,3
	Breite (B) ca.		in m	0,7	0,7
	Tiefe (T) ca.		in m	0,23	0,23
	Länge (L) ca.		in m	1,40	1,65
<b>Art.-No.</b>				<b>126078</b>	<b>126085</b>



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	3 Stufen, 4 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit



