



KRAUSE STABILO SPROSSEN-DOPPELLEITER

196,93 € - 560,38 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen: 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18
 Arbeitshöhe: 3,05m - 6,25m
 TÜV geprüft
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	124906		2 x 6	Allgemein 218,50 € <u>196,93 €</u> inkl. MwSt.
	124913		2 x 7	Allgemein 244,50 € <u>220,23 €</u> inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	124920	2 x 8		Allgemein 273,00 € <u>245,50 €</u> inkl. MwSt.
	124937	2 x 10		Allgemein 334,50 € <u>300,74 €</u> inkl. MwSt.
	124944	2 x 12		Allgemein 401,50 € <u>361,61 €</u> inkl. MwSt.
	124951	2 x 14		Allgemein 474,50 € <u>426,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	801746	2 x 16		Allgemein 523,00 € <u>475,26 €</u> inkl. MwSt.
	801753	2 x 18		Allgemein 617,50 € <u>560,38 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE · STABILO PROFESSIONAL · FÜR HANDWERK & INDUSTRIE · DIN EN 131

STABILO DOPPELLEITER 2X6 SPR.

Profi-Leiter aus der STABILO-Linie — entwickelt für den täglichen, harten Arbeitseinsatz in Handwerk und Industrie. Hohe Belastbarkeit, robuste Aluminium-Konstruktion, TRBS 2121-2 konform.

2×6

Stufen / Sprossen

DIN EN 131

Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld

Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Profi-Aluminium-Doppelleiter mit gebördelten Sprossen und verschraubten Metallgelenken für maximale Stabilität.

- Hochfeste Aluminium-Gelenke
- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschhemmende, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk – Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

WAS DIE STABILO DOPPELLEITER 2X6 SPR. IM DETAIL KANN



Hochfeste Aluminium-Gelenke



Rutschhemmende Fußstopfen

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Beidseitig begehbar — zwei Personen können parallel arbeiten (Profi-Varianten).
- Maler, Trockenbau, Elektriker, Installateure — klassische Aufgaben in Räumen und Hallen.
- Inventur, Lagerwartung — schneller Standortwechsel ohne Wenden.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · Profi / 150 kg · TRBS 2121-2 (gewerblich)** (Profi (gewerblich)).
Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Für den gewerblichen Einsatz nach
TRBS 2121-2 (Steigtechnik).

Krause Stabilo Sprossen-DoppelLeiter

robuste Aluminium-Stehleiter für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen