



KRAUSE STABILO SPROSSEN-DOPPELLEITER

196,93 € - 560,38 € inkl. MwSt.

Anzahl Sprossen: 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14
| 2x16 | 2x18
Arbeitshöhe: 3,05m - 6,25m
TUV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	124906	2 x 6	Allgemein 218,50 € <u>196,93 €</u> inkl. MwSt.
	124913	2 x 7	Allgemein 244,50 € <u>220,23 €</u> inkl. MwSt.
	124920	2 x 8	Allgemein 273,00 € <u>245,50 €</u> inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	124937		2 x 10	Allgemein 334,50 € <u>300,74 €</u> inkl. MwSt.
	124944		2 x 12	Allgemein 401,50 € <u>361,61 €</u> inkl. MwSt.
	124951		2 x 14	Allgemein 474,50 € <u>426,16 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	801746		2 x 16	Allgemein 523,00 € <u>475,26 €</u> inkl. MwSt.
	801753		2 x 18	Allgemein 617,50 € <u>560,38 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



Krause Stabilo Sprossen-Doppelleiter

robuste Aluminium-Stehleiter für den schnellen und flexiblen Einsatz.

- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Rutschsichere, rundum profilierte, 30 mm tiefe Sprossen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- 4 Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- Sicherungsglaschen für einen sicheren Transport

DIE KRAUSE STABILO SPROSSEN-DOPPELLEITER IN DER ÜBERSICHT:

Sprossenanzahl				2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18	
1		A bis ca.	in m	3,05	3,30	3,55	4,10	4,60	5,10	5,75	6,25	
		B ca.	in m	1,05	1,30	1,55	2,10	2,60	3,10	3,75	4,25	
2		C ca.	in m	1,80	2,05	2,35	2,90	3,45	4,05	4,60	5,15	
		D ca.	in m	1,65	1,95	2,20	2,70	3,25	3,75	4,40	4,95	
Produktgewicht ca.			in kg	6,3	7,5	8,5	10,7	13,5	16,5	19,5	22,5	
	Breite (B) ca.		in m	0,57	0,59	0,63	0,69	0,70	0,82	0,85	0,91	
	Tiefe (T) ca.		in m	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	
	Länge (L) ca.		in m	1,80	2,10	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,15	
Art.-No.					124906	124913	124920	124937	124944	124951	801746	801753

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Sprossen

