

KRAUSE STABILO STUFEN-ANLEGELEITER

135,66 € - 285,61 € inkl. MwSt.

Anzahl Stufen: 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15
Arbeitshöhe: 2,70m - 4,80m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124401		6 Stufen	Allgemein 153,50 € <u>135,66 €</u> inkl. MwSt.
	124418		7 Stufen	Allgemein 169,00 € <u>149,54 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124425		8 Stufen	Allgemein 184,00 € <u>150,16 €</u> inkl. MwSt.
	124432		10 Stufen	Allgemein 206,50 € <u>185,87 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	134707		12 Stufen	Allgemein 263,50 € <u>236,83 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Anzahl Stufen

Preis



134745

15 Stufen

Allgemein ~~317,50 €~~ 285,61 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG





Krause Stabilo Stufen-Anlegeleiter

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für bequemen und sicheren Stand.

- Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für eine hohe Stabilität und lange Lebensdauer
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

DIE KRAUSE STABILO STUFEN-ANLEGELEITER IN DER ÜBERSICHT:

Stufenanzahl				6	7	8	10	12	15
1		A bis ca.	in m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
		B ca.	in m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2		C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
		D ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Produktgewicht ca.			in kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Breite (B) ca.		in m	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
	Tiefe (T) ca.		in m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.		in m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-No.				124401	124418	124425	124432	124449	124456

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Anzahl Stufen	10 Stufen, 12 Stufen, 15 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm
Technische Regeln für Betriebssicherheit	TRBS 2121-2

