



**KRAUSE STABILO STUFEN-DOPPELLEITER**

**141,91 € - 451,56 € inkl. MwSt.**

Anzahl Stufen: 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12  
 Arbeitshöhe: 2,25m - 4,35m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A


**VARIATIONEN**

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis  |
|--|---------------|--------------|---------------|--|
|  | 124715        |              | 2 x 3 Stufen  | Allgemein 160,00 € <u>141,91 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 124722        |              | 2 x 4 Stufen  | Allgemein 185,00 € <u>166,51 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild   | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis   |
|--|---------------|--------------|---------------|---|
|    | 124739        | 2 x 5 Stufen | 2 x 5 Stufen  | Allgemein <del>220,50 €</del> <u>198,90 €</u> inkl. MwSt. |
|   | 124746        | 2 x 6 Stufen | 2 x 6 Stufen  | Allgemein <del>266,50 €</del> <u>240,46 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 124753        | 2 x 7 Stufen | 2 x 7 Stufen  | Allgemein <del>297,00 €</del> <u>267,60 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 124760        | 2 x 8 Stufen | 2 x 8 Stufen  | Allgemein <del>346,00 €</del> <u>311,20 €</u> inkl. MwSt. |

| Bild  | Artikelnummer | Beschreibung | Anzahl Stufen | Preis  |
|---|---------------|--------------|---------------|--|
|  | 124777        |              | 2 x 10 Stufen | Allgemein 418,50 € <u>376,40 €</u> inkl. MwSt. |
|  | 124784        |              | 2 x 12 Stufen | Allgemein 502,00 € <u>451,56 €</u> inkl. MwSt. |

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter**

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für höchste Profi-Anforderungen.

- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Bündiger Holm-/Stufenabschluss - keine Kantenbildung
- Profilierte, rutschsichere Stufen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

**DIE KRAUSE STABILO STUFEN-DOPPELLEITER IN DER ÜBERSICHT:**

| Stufenanzahl       |                |           |       | 2 x 3  | 2 x 4  | 2 x 5  | 2 x 6  | 2 x 7  | 2 x 8  | 2 x 10 | 2 x 12 |      |
|--------------------|----------------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 1                  |                | A bis ca. | in m  | 2,25   | 2,50   | 2,70   | 2,95   | 3,20   | 3,40   | 3,90   | 4,35   |      |
|                    |                | B ca.     | in m  | 0,25   | 0,50   | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,90   | 2,35   |      |
| 2                  |                | C ca.     | in m  | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |      |
|                    |                | D ca.     | in m  | 0,70   | 0,95   | 1,20   | 1,40   | 1,65   | 1,90   | 2,35   | 2,80   |      |
| Produktgewicht ca. |                |           | in kg | 4,2    | 5,5    | 6,7    | 8      | 9,3    | 10,5   | 14     | 17,5   |      |
|                    | Breite (B) ca. |           | in m  | 0,47   | 0,50   | 0,53   | 0,56   | 0,59   | 0,62   | 0,68   | 0,73   |      |
|                    | Tiefe (T) ca.  |           | in m  | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18   | 0,18 |
|                    | Länge (L) ca.  |           | in m  | 0,80   | 1,05   | 1,30   | 1,55   | 1,80   | 2,05   | 2,55   | 3,05   |      |
| Art.-No.           |                |           |       | 124715 | 124722 | 124739 | 124746 | 124753 | 124760 | 124777 | 124784 |      |

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Anzahl Stufen</b>       | 2 x 10 Stufen, 2 x 12 Stufen, 2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen, 2 x 5 Stufen, 2 x 6 Stufen, 2 x 7 Stufen, 2 x 8 Stufen |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie   |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 10 Jahre   |
| <b>Hersteller</b>          | KRAUSE   |
| <b>Leiter-Typ</b>          | Stehleiter beidseitig begehbar   |
| <b>Material</b>            | Aluminium  |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 131   |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV - GS geprüfte Sicherheit   |
| <b>Stufe oder Sprosse</b>  | Stufen   |
| <b>Stufentiefe</b>         | 80mm   |



