



**KRAUSE STABILO STUFEN-DOPPELLEITER**

**141,91 € - 451,56 € inkl. MwSt.**

Anzahl Stufen: 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10  
 | 2x12  
 Arbeitshöhe: 2,25m - 4,35m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124715		2 x 3 Stufen	Allgemein 160,00 € <u>141,91 €</u> inkl. MwSt.
	124722		2 x 4 Stufen	Allgemein 185,00 € <u>166,51 €</u> inkl. MwSt.








Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124739	2 x 5 Stufen	2 x 5 Stufen	Allgemein <del>220,50 €</del> <u>198,90 €</u> inkl. MwSt.
	124746	2 x 6 Stufen	2 x 6 Stufen	Allgemein <del>266,50 €</del> <u>240,46 €</u> inkl. MwSt.
	124753	2 x 7 Stufen	2 x 7 Stufen	Allgemein <del>297,00 €</del> <u>267,60 €</u> inkl. MwSt.
	124760	2 x 8 Stufen	2 x 8 Stufen	Allgemein <del>346,00 €</del> <u>311,20 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124777		2 x 10 Stufen	Allgemein 418,50 € <u>376,40 €</u> inkl. MwSt.
	124784		2 x 12 Stufen	Allgemein 502,00 € <u>451,56 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter**

Die beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für höchste Profi-Anforderungen.

- Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Bündiger Holm-/Stufenabschluss - keine Kantenbildung
- Profilierte, rutschsichere Stufen
- Rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)

**DIE KRAUSE STABILO STUFEN-DOPPELLEITER IN DER ÜBERSICHT:**

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	
1		A bis ca.	in m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	
		B ca.	in m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35	
2		C ca.	in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
		D ca.	in m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80	
Produktgewicht ca.			in kg	4,2	5,5	6,7	8	9,3	10,5	14	17,5	
	Breite (B) ca.		in m	0,47	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,68	0,73	
	Tiefe (T) ca.		in m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Länge (L) ca.		in m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05	
<b>Art.-No.</b>				<b>124715</b>	<b>124722</b>	<b>124739</b>	<b>124746</b>	<b>124753</b>	<b>124760</b>	<b>124777</b>	<b>124784</b>	

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2 x 10 Stufen, 2 x 12 Stufen, 2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen, 2 x 5 Stufen, 2 x 6 Stufen, 2 x 7 Stufen, 2 x 8 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter beidseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufentiefe</b>	80mm



