



**KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER -
FAHRBAR**

297,88 € - 541,38 € inkl. MwSt.

Stufen inkl. Plattform: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12
Arbeitshöhe: 2,95m - 4,80m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124616		4 Stufen	Allgemein 329,00 € <u>297,88 €</u> inkl. MwSt.
	124623		5 Stufen	Allgemein 344,00 € <u>311,33 €</u> inkl. MwSt.
	124630		6 Stufen	Allgemein 379,00 € <u>342,65 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124647		7 Stufen	Allgemein 434,00 € <u>392,24 €</u> inkl. MwSt.
	124654		8 Stufen	Allgemein 465,50 € <u>421,15 €</u> inkl. MwSt.
	124661		10 Stufen	Allgemein 532,00 € <u>480,44 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer Beschreibung Anzahl Stufen

Preis



124678

12 Stufen

Allgemein ~~599,50 €~~ 541,38 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG





Krause Stabilo Stufen-Stehleiter - fahrbar

Die mobile Aluminium-Stehleiter für den universellen Einsatz.

- Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)
 - Hochfest mit den Holmen verschraubte Werkzeugaufnahme
 - Eckverstreben für hohe Stabilität
 - Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
 - Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
 - In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
 - Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Info : Gemäß BGI 694 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

DIE KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER - FAHRBAR IN DER ÜBERSICHT:

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8	10	12
1		A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		B ca.	in m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			in kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9
	Breite (B) ca.		in m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88
	Tiefe (T) ca.		in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Länge (L) ca.		in m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Art.-No.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	10 Stufen, 12 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	10 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

