



**KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER - FAHRBAR**

**297,88 € - 541,38 € inkl. MwSt.**

Stufen inkl. Plattform: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12  
Arbeitshöhe: 2,95m - 4,80m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124616		4 Stufen	Allgemein 329,00 € <u>297,88 €</u> inkl. MwSt.
	124623		5 Stufen	Allgemein 344,00 € <u>311,33 €</u> inkl. MwSt.
	124630		6 Stufen	Allgemein 379,00 € <u>342,65 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124647		7 Stufen	Allgemein 434,00 € <u>392,24 €</u> inkl. MwSt.
	124654		8 Stufen	Allgemein 465,50 € <u>421,15 €</u> inkl. MwSt.
	124661		10 Stufen	Allgemein 532,00 € <u>480,44 €</u> inkl. MwSt.

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Anzahl Stufen**

**Preis**



124678

12 Stufen

Allgemein 599,50 € 541,38 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**Krause Stabilo Stufen-Stehleiter - fahrbar**

Die mobile Aluminium-Stehleiter für den universellen Einsatz.

- Leicht und schnell verfahrbar durch 4 integrierte Fahrrollen (RollStop-System)
  - Hochfest mit den Holmen verschraubte Werkzeugaufnahme
  - Eckverstrebungen für hohe Stabilität
  - Integrierte Zug- und Drucksicherung für sicheren Stand
  - Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
  - In Metallaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
  - Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Info : Gemäß BGI 694 müssen bei der Benutzung von fahrbaren Stehleitern die zug- und druckfesten Spreizsicherungen eingelegt werden.

**DIE KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER - FAHRBAR IN DER ÜBERSICHT:**

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	10	12		
1		A bis ca.	in m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80	
		B	ca.	in m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2		C	ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		D	ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			in kg	8,7	9,7	10,7	11,7	12,5	15,3	17,9	
	Breite (B) ca.		in m	0,65	0,68	0,70	0,73	0,76	0,82	0,88	
	Tiefe (T) ca.		in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
	Länge (L) ca.		in m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75	
Art.-No.				124616	124623	124630	124647	124654	124661	124678	

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	10 Stufen, 12 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufentiefe</b>	80mm



