



**KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER**

**173,24 € - 413,64 € inkl. MwSt.**

Stufen inkl. Plattform: 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12  
Arbeitshöhe: 2,95m - 4,80m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**

<b>Bild</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Anzahl Stufen</b>	<b>Preis</b>
-------------	----------------------	---------------------	----------------------	--------------

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124517		4 Stufen	Allgemein 191,50 € <u>173,24 €</u> inkl. MwSt.
	124524		5 Stufen	Allgemein 208,50 € <u>188,15 €</u> inkl. MwSt.
	124531		6 Stufen	Allgemein 235,00 € <u>211,78 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124548		7 Stufen	Allgemein 290,00 € <u>261,89 €</u> inkl. MwSt.
	124555		8 Stufen	Allgemein 319,00 € <u>287,92 €</u> inkl. MwSt.
	124562		10 Stufen	Allgemein 389,50 € <u>351,45 €</u> inkl. MwSt.

**Bild**

**Artikelnummer Beschreibung Anzahl Stufen**

**Preis**



124579

12 Stufen

Allgemein 459,00 € 413,64 € inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**Krause Stabilo Stufen-Stehleiter**

Die robuste Aluminium-Stehleiter für den professionellen Einsatz.

- Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugaufnahme und integriertem Eimerhaken
- Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall- Gelenkverbindung
- Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen
- Alu-Sicherheitsplattform mit rutschsicherer Gerstenkornprofilierung und beidseitigem Plattformheber
- In Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) gewährleisten einen sicheren Stand

**DIE KRAUSE STABILO STUFEN-STEHLEITER PROFESSIONAL IN DER ÜBERSICHT:**

Stufenanzahl incl. Plattform			4	5	6	7	8	10	12	
<b>1</b>		<b>A</b> bis ca.	in m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
		<b>B</b> ca.	in m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
<b>2</b>		<b>C</b> ca.	in m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
		<b>D</b> ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Produktgewicht ca.			in kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13	15,6
	Breite (B) ca.	in m	0,50	0,53	0,56	0,58	0,61	0,67	0,73	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	
	Länge (L) ca.	in m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75	
<b>Art.-No.</b>				<b>124517</b>	<b>124524</b>	<b>124531</b>	<b>124548</b>	<b>124555</b>	<b>124562</b>	<b>124579</b>

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	10 Stufen, 12 Stufen, 14 Stufen, 4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufentiefe</b>	80mm



