



KRAUSE STUFEN- DOPPELLEITER DOPPLO®

77,23 € - 210,51 € inkl. MwSt.




Stufen- Doppelleiter Dopplo®

Stufenanzahl: 2 x 3 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8

Arbeitshöhe: 2.20m - 3.30m

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Stufenanzahl	Preis
	120373		2 x 8	Allgemein 233,50 € <u>210,51 €</u> inkl. MwSt.
	120366		2 x 7	Allgemein 183,50 € <u>164,92 €</u> inkl. MwSt.
	120359		2 x 6	Allgemein 171,50 € <u>138,28 €</u> inkl. MwSt.

Bild

Artikelnummer

Beschreibung

Stufenanzahl

Preis



120342

2 x 5

Allgemein ~~139,50 €~~ 122,91 € inkl. MwSt.



120335

2 x 4

Allgemein ~~116,50 €~~ 102,63 € inkl. MwSt.



120328

2 x 3

Allgemein ~~90,00 €~~ 77,23 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

KRAUSE · MONTO UNIVERSAL · FÜR VIELSEITIGEN EINSATZ · DIN EN 131

DOPPLO DOPPELLEITER 2X3 STU.

Universal-Leiter aus der MONTO-Linie — für den vielseitigen Einsatz in Werkstatt, Garten und Haushalt. Robust und ergonomisch gestaltet, mit hochwertigen Aluminium-Profilen.

3,30 m

Arbeitshöhe ca.

2×3

Stufen / Sprossen

DIN EN 131

Norm

KRAUSE-Werk · Alsfeld

Hersteller

ORIGINAL-HERSTELLER-BESCHREIBUNG KRAUSE

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für Arbeitshöhen bis 3,30 m (8-stufige Variante).

- Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung
- Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- Reißfeste Gurtbänder
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Quelle: KRAUSE-Werk – Hersteller-Information.



Hersteller-Bild: KRAUSE-Werk

WAS DIE DOPPLO DOPPELLEITER 2X3 STU. IM DETAIL KANN



Robuste, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindung



Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität



Rutschhemmende, profilierte und bodenschonende Fußkappen



Reißfeste Gurtbänder

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE

- Beidseitig begehbar — zwei Personen können parallel arbeiten (Profi-Varianten).
- Maler, Trockenbau, Elektriker, Installateure — klassische Aufgaben in Räumen und Hallen.
- Inventur, Lagerwartung — schneller Standortwechsel ohne Wenden.

NORM, KLASSE UND SICHERHEIT

Geprüft nach **DIN EN 131 · 150 kg** (Universal). Aluminium-Konstruktion mit hoher Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für gewerblichen und privaten Einsatz.

STUFEN-DOPPELLEITER DOPPLO®

leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für die unterschiedlichsten Tätigkeiten.

- **robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung**
- **stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität**
- **rutsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen**
- **reißfeste Gurtbänder**

Hinweis:

Beidseitig begehbare Stehleitern dürfen nur bis zur dritten Sprosse/Stufe von oben bestiegen werden! Gemäß EN 131 - Teil 3

Fragen zu diesem Modell? Wir beraten Sie persönlich.

Arbeitshöhe, Untergrund, Zubehör — sprechen Sie mit unserem Fachhandel.

 **02247 9029252**  info@steigtechnik-systeme.de

Mo-Fr 8-17 Uhr · Steigtechnik Systeme Rheinland GmbH

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Stufenanzahl	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 10, 2 x 12, 2 x 14, 2 x 16, 2 x 18, 2 x 20
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm