



**KRAUSE STUFEN-STEHLEITER SEPRO S -  
ELOXIERT**

**143,43 € - 210,14 € inkl. MwSt.**

Stufen inkl. Plattform: 4 | 5 | 6 | 7 | 8  
Arbeitshöhe: 2,95m - 3,70m  
TÜV geprüft  
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124180		4 Stufen	Allgemein <del>161,50 €</del> <u>143,43 €</u> inkl. MwSt.
	124197		5 Stufen	Allgemein <del>182,00 €</del> <u>148,90 €</u> inkl. MwSt.
	124203		6 Stufen	Allgemein <del>188,50 €</del> <u>170,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124210		7 Stufen	Allgemein <del>212,50 €</del> <u>192,16 €</u> inkl. MwSt.
	124227		8 Stufen	Allgemein <del>232,50 €</del> <u>210,14 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



## BESCHREIBUNG






### Krause Stufen-Stehleiter SePro S - eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund. Diese eloxierte Leiter verhindert durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleistet gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutschsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere, profilierte Stufen
- Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

### DIE KRAUSE STUFEN-STEHLEITER SEPRO S - ELOXIERT IN DER ÜBERSICHT:

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>A</b> bis ca.	in m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		<b>B</b> ca.	in m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
<b>2</b>		<b>C</b> ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		<b>D</b> ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.			in kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.		in m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.		in m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Länge (L) ca.		in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
<b>Art.-No.</b>				<b>124180</b>	<b>124197</b>	<b>124203</b>	<b>124210</b>	<b>124227</b>

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Stehleiter einseitig begehbar
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Stufen
<b>Stufentiefe</b>	80mm



