



**KRAUSE STUFEN-STEHLEITER SEPRO S -
ELOXIERT**

143,43 € - 210,14 € inkl. MwSt.

Stufen inkl. Plattform: 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Arbeitshöhe: 2,95m - 3,70m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124180		4 Stufen	Allgemein 161,50 € <u>143,43 €</u> inkl. MwSt.
	124197		5 Stufen	Allgemein 182,00 € <u>148,90 €</u> inkl. MwSt.
	124203		6 Stufen	Allgemein 188,50 € <u>170,51 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	124210		7 Stufen	Allgemein 212,50 € <u>192,16 €</u> inkl. MwSt.
	124227		8 Stufen	Allgemein 232,50 € <u>210,14 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG






Krause Stufen-Stehleiter SePro S - eloxiert

Langlebigkeit und Sauberkeit stehen aufgrund der verbördelten Stufen und der eloxierten Holme bei dieser Aluminium-Stehleiter im Vordergrund. Diese eloxierte Leiter verhindert durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleistet gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung.

- Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme
- Hightech-Gelenkverbindung mit stabilem Stahlkern
- Eloxierter Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- Extrem rutschsichere Alu-Sicherheitsplattform durch starke Gerstenkorn-Profilierung
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere, profilierte Stufen
- Große, rutschsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen

DIE KRAUSE STUFEN-STEHLEITER SEPRO S - ELOXIERT IN DER ÜBERSICHT:

Stufenanzahl incl. Plattform				4	5	6	7	8
1		A bis ca.	in m	2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B ca.	in m	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C ca.	in m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D ca.	in m	1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.			in kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.		in m	0,46	0,48	0,51	0,53	0,55
	Tiefe (T) ca.		in m	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Länge (L) ca.		in m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-No.				124180	124197	124203	124210	124227

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	4 Stufen, 5 Stufen, 6 Stufen, 7 Stufen, 8 Stufen
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

