



**KRAUSE TELEMATIC® SPROSSEN-GELENK-
TELESKOPLEITER**

358,74 € - 415,04 € inkl. MwSt.

Sprossen-Gelenk-TeleskopLeiter TeleMatic®
Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5
Arbeitshöhe: 5,00m - 6,05m
TÜV geprüft
Einsatzbereich: Handwerk

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild

Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl

Preis



129963

4 x 5

Allgemein ~~462,00 €~~ 415,04 € inkl. MwSt.



129956

4 x 4

Allgemein ~~399,00 €~~ 358,74 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



SPROSSEN-GELENK-TELESKOPELEITER TELEMATIC®

Die Sprossen-Gelenk-Teleskopeleiter TeleMatic® ist in zwei Größen verfügbar:

Sprossenanzahl				4 x 4	4 x 5
1		A bis ca.	in m	5,00	6,05
		B ca.	in m	3,00	4,05
		C ca.	in m	4,25	5,35
		D ca.	in m	4,10	5,20
2		A bis ca.	in m	3,35	3,90
		B ca.	in m	1,35	1,90
		C ca.	in m	2,15	2,70
		D ca.	in m	2,05	2,60
3		A bis ca.	in m	3,00	3,00
		B ca.	in m	1,00	1,00
		C ca.	in m	1,30	1,60
		D ca.	in m	1,25	1,50
Produktgewicht ca.			in kg	15,2	17,7
	Breite (B) ca.		in m	0,68	0,68
	Tiefe (T) ca.		in m	0,21	0,21
	Länge (L) ca.		in m	1,35	1,60
Art.-No.				122315	122322

Die Sprossen-Gelenk-Teleskopeleiter TeleMatic® ist ein Multi-Talent

- Universell einsetzbare 3-teilige Aluminium-Gelenkleiter
- Einsetzbar als Anlege-, Doppel-Stehleiter und Arbeitsbühne
- Patentiertes ClickMatic-System für komfortable Höhenverstellung
- Leiterninnenteil und Leiternaußenteile ergeben zwei separate Stehleitern (für das Innenteil wird die CombiTraverse Art.-No. 121 417 benötigt)
- Treppengängig Rutschsichere Fußkappen (SafetyCap)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Hobby & Heimwerker, Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Teleskop-Gelenkleiter, Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter, Stehleiter beidseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6, 4 x 8
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

