



**KRAUSE TREPPO DOPPEL-KLAPPTRITT**

**174,29 € - 211,76 € inkl. MwSt.**

Stufen: 2 x 3 | 2 x 4  
 Arbeitshöhe: 2,65m | 2,85  
 TÜV geprüft  
 Standfläche: 420 x 250mm  
 Einsatzbereich: Haushalt - Hobby

---

**Artikelnummer:** N / A

**VARIATIONEN**



Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	126030		2 x 3 Stufen	Allgemein <del>193,50 €</del> <u>174,29 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Stufen	Preis
	126047		2 x 4 Stufen	Allgemein 236,00-€ <u>211,76 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**



**BESCHREIBUNG**



**KRAUSE TREPPO DOPPEL-KLAPPTRITT**

Der Doppel-KlappTritt Treppo® aus der Monto Serie des Herstellers Krause eignet sich für alle Montagearbeiten. Die große Standfläche von 420 x 250 mm sorgt für einen sicheren Stand und die 125mm tiefen Stufen gewährleisten den sicheren Aufstieg. Die Multifunktions-Klappsperrle ist einhändig bedienbar. Große und rutschsichere Fußkappen schließen den Doppel-Klapptritt nach unten ab.

**Die Vorteile des Krause Treppo Doppel-Klapptritt in Stichpunkten zusammengefasst:**

- besonders große obere Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- rutschsichere & komfortable 125 mm tiefe Stufen
- einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperrle für einen sicheren Stand und leichte Handhabung
- rutschsichere, profilierte Fußkappen schonen den Boden
- kompakte Maße und leicht zu verstauen

**Der Krause Doppel-Klapptritt Treppo® in der Übersicht:**

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4
<b>1</b>		<b>A</b> bis ca.	in m	2,65	2,85
		<b>B</b> ca.	in m	0,65	0,85
<b>2</b>		<b>C</b> ca.	in m	0,75	0,95
		<b>D</b> ca.	in m	0,65	0,85
Produktgewicht ca.			in kg	3,8	5,5
	Breite (B) ca.		in m	0,51	0,53
	Tiefe (T) ca.		in m	0,25	0,25
	Länge (L) ca.		in m	0,75	1,00
<b>Art.-No.</b>				<b>126030</b>	<b>126047</b>

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Stufen</b>	2 x 3 Stufen, 2 x 4 Stufen
<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Hersteller-Garantie</b>	5 Jahre
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Leiter-Typ</b>	Tritte und Podeste
<b>Material</b>	Aluminium
<b>max. Belastung</b>	150 kg
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufentiefe</b>	125mm



