




## LITTLE GIANT - DARK HORSE 2.0 - TELESKOPELEITER

445,00 € - 595,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: DarkHorse2.0

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	16113-440	<b>Sprossenanzahl:</b> 4x3 <b>Länge als Anlegeleiter:</b> 2,11-3,33 m <b>Arbeitshöhe als Anlegeleiter:</b> 4,34 m <b>Höhe als Stehleiter:</b> 1,09-1,68 m <b>Arbeitshöhe als Stehleiter:</b> 2,87 m <b>Transportmaße:</b> 1,09x0,74x0,25 m <b>Gewicht:</b> 14,29 kg <b>Nicht</b> nach DIN EN 131.	4x3 Sprossen	Allgemein <del>545,00 €</del> <b>445,00 €</b> inkl. MwSt.
	16117-440	<b>Sprossenanzahl:</b> 4x4 <b>Länge als Anlegeleiter:</b> 2,72-4,35 m <b>Arbeitshöhe als Anlegeleiter:</b> 5,51 m <b>Höhe als Stehleiter:</b> 1,37-2,29 m <b>Arbeitshöhe als Stehleiter:</b> 3,45 m <b>Transportmaße:</b> 1,40x0,74x0,25 m <b>Gewicht:</b> 17,01 kg <b>Nicht</b> nach DIN EN 131.	4x4 Sprossen	Allgemein <del>615,00 €</del> <b>515,00 €</b> inkl. MwSt.
	16122-440	<b>Sprossenanzahl:</b> 4x5 <b>Länge als Anlegeleiter:</b> 3,33-5,69m <b>Arbeitshöhe als Anlegeleiter:</b> 6,71m <b>Höhe als Stehleiter:</b> 1,68-2,90m <b>Arbeitshöhe als Stehleiter:</b> 4,01m <b>Transportmaße:</b> 1,70x0,74x0,25m <b>Gewicht:</b> 20,84kg <b>Nicht</b> nach DIN EN 131.	4x5 Sprossen	Allgemein <del>695,00 €</del> <b>595,00 €</b> inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



### BESCHREIBUNG



# Little Giant DARK HORSE

FIBERGLASS MULTI-POSITION LADDER

Die **Little Giant® Dark Horse 2.0™** ist aus hochwertigem Fiberglas hergestellt und eignet sich somit perfekt für Arbeiten mit und an elektrischen Anlagen.

Das Beste an den Multipositionsleitern von Little Giant ist, dass Sie verschiedenste Aufgaben mit nur einer Leiter erledigen können. Diese GFK-Leiter kann als Treppenleiter, Stehleiter, 90°-Leiter oder Anlegeleiter genutzt werden.

Dank der weit ausgestellten Holme bekommt diese Leiter eine unglaubliche Standfestigkeit. Die Dark Horse ist mit Tip-&-Glide-Rollen ausgestattet und lässt sich dadurch mühelos transportieren.

Gefertigt nach amerikanischem Standard, ist die Dark Horse bis zu **150 kg belastbar**.



## NON- CONDUCTIVE FIBERGLASS

Die Dark Horse 2.0 ist aus nicht leitendem Fiberglas gefertigt und somit für Arbeiten an elektrischen Anlagen bestens geeignet.



**Palm Button**

Durch das Hineindrücken wird ein schneller Positionswechsel garantiert.



#### **LOCKS**

Durch einfaches Drehen wird die Leiter für die Höhenverstellung entriegelt.



**TIP UND GLIDE ROLLEN**  
Für den einfachen und rüchenschonenden Transport.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Sprossenanzahl**

4×3 Sprossen, 4×4 Sprossen, 4×5 Sprossen