



LITTLE GIANT - DARK HORSE 2.0 - TELESKOIPLEITER

445,00 € - 595,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: DarkHorse2.0

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	16113-440	Sprossenanzahl: 4x3 Länge als Anlegeleiter Anlegeleiter: 2,11-3,33 m Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 4,34 m Höhe als Stehleiter: 1,09-1,68 m Arbeitshöhe als Stehleiter: 2,87 m Transportmaße: 1,09x0,74x0,25 m Gewicht: 14,29 kg Nicht nach DIN EN 131.	4x3 Sprossen	Allgemein 545,00 € <u>445,00 €</u> inkl. MwSt.
	16117-440	Sprossenanzahl: 4x4 Länge als Anlegeleiter Anlegeleiter: 2,72-4,35 m Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 5,51 m Höhe als Stehleiter: 1,37-2,29 m Arbeitshöhe als Stehleiter: 3,45 m Transportmaße: 1,40x0,74x0,25 m Gewicht: 17,01 kg Nicht nach DIN EN 131.	4x4 Sprossen	Allgemein 615,00 € <u>515,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	16122-440	<p>Sprossenanzahl: 4x5 Länge als Anlegeleiter: 3,33-5,69m Arbeitshöhe als Anlegeleiter: 6,71m Höhe als Stehleiter: 1,68-2,90m Arbeitshöhe als Stehleiter: 4,01m Transportmaße: 1,70x0,74x0,25m Gewicht: 20,84Kg Nicht nach DIN EN 131.</p>	4x5 Sprossen	Allgemein 695,-00 € 595,00 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



Die Little Giant® Dark Horse 2.0™ ist aus hochwertigem Fiberglas hergestellt und eignet sich somit perfekt für Arbeiten mit und an

elektrischen Anlagen.

Das Beste an den Multipositionsleitern von Little Giant ist, dass Sie verschiedenste Aufgaben mit nur einer Leiter erledigen können. Diese GFK-Leiter kann als Treppenleiter, Stehleiter, 90°-Leiter oder Anlegeleiter genutzt werden.

Dank der weit ausgestellten Holme bekommt diese Leiter eine unglaubliche Standfestigkeit. Die Dark Horse ist mit Tip-&-Glide-Rollen ausgestattet und lässt sich dadurch mühelos transportieren.

Gefertigt nach amerikanischem Standard, ist die Dark Horse bis zu **150 kg belastbar**.



Die Dark Horse 2.0 ist aus nicht leitendem Fiberglas gefertigt und somit für Arbeiten an elektrischen Anlagen bestens geeignet.



Palm Button

Durch das Hineindrücken wird ein schneller Positionswechsel garantiert.



LOCKS

Durch einfaches Drehen wird die Leiter für die Höhenverstellung entriegelt.



TIP UND GLIDE ROLLEN

Für den einfachen und rückenschonenden Transport.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Sprossenanzahl

4×3 Sprossen, 4×4 Sprossen, 4×5 Sprossen

