


**LITTLE GIANT VELOCITY - BLACK PRO |  
ALTREX | VIELZWECKLEITER**
**588,00 € - 777,00 € inkl. MwSt.**

Little Giant - Black Pro | ALTREX | Vielzweckleiter  
 Sprossenanzahl: Sprossenanzahl: 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6  
 max. Arbeitshöhe: 5,55m | 6,70m | 7,90m  
 10 Jahre Garantie  
 TÜV geprüft

**Artikelnummer: N / A**
**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503944	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 4,57 m Stehhöhe (A-Stellung) 1,47 m max Arbeitshöhe A-Stellung 3,45 m Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 140 cm Breite der Lagerung 88 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,58 x 0,88 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,18 x 0,88 m x m Maximale Stehhöhe 3,53 m Maximale Arbeitshöhe 5,55 m Länge 1,4 m Gewicht 13,6 kg	4 x 4	Allgemein 806,00 € <u>588,00 €</u> inkl. MwSt.
	503945	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 5,79 m Stehhöhe (A-Stellung) 2,03 m max Arbeitshöhe A-Stellung 4,05 m Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 170 cm Breite der Lagerung 97 cm Bodenfläche (A-stellung) 1,95 x 0,97 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,50 x 0,97 m x m Maximale Stehhöhe 4,72 m Maximale Arbeitshöhe 6,7 m Länge 1,7 m Gewicht 17,2 kg	4 x 5	Allgemein 888,00 € <u>645,00 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	503946	Breite des Leiterteils 46 cm Erweiterte Länge 7,01 m Stehhöhe (A-Stellung) 2,62 m max Arbeitshöhe A-Stellung 4,6 m Spreizsicherung Ja, druckfeste Spreizsicherung Tiefe der Lagerung 22 cm Höhe der Lagerung 201 cm Breite der Lagerung 105 cm Bodenfläche (A-stellung) 2,32 x 1,05 m x m Bodenfläche (gegen die Fassade) 1,82 x 1,05 m x m Maximale Stehhöhe 5,89 m Maximale Arbeitshöhe 7,9 m Länge 2,01 m Gewicht 22 kg	4 x 6	Allgemein <del>1.076,00 €</del> <u>777,00 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG



EN 131

## LITTLE GIANT VELOCITY - BLACK PRO | ALTREX | VIELZWECKLEITER

Die Vielzweckleiter Little Giant Black Pro ist eine Teleskop-Klapplleiter. Die hochwertige schwarze Pulverbeschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Unebene Untergründe können ohne Probleme ausgeglichen werden. Mit der Vielzweckleiter Little Giant Black Pro sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Durch eine waagerechte Auftrittsfläche mit rutschfestem Profil lässt es sich bequem arbeiten. Die ausgestellten Holme bieten immer eine Standfestigkeit und Sicherheit. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch den selbstsichernden Scharnier gesichert. Die Sicherheit ist also garantiert!

### Little Giant Velocity - Black Pro | ALTREX | Vielzweckleiter in Stichpunkten:

#### Multifunktional und teleskopisch

Die Black Pro lässt sich vielseitig einsetzen.

Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.

**Stabil und Sicher**

Auslaufende Holme garantieren einen sicheren und stabilen Stand.  
 In jeder Stellung.

**Kompakte Abmessungen**

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klapptreppenleiter wenig Platz in Anspruch.  
 Dank der Laufrollen lässt die Leiter einfach transportieren.

**Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshöhen**

Die Leiter bietet variable Einsatzmöglichkeiten - ein echtes Multi-Tool

**Little Giant Velocity - Black Pro | ALTREX | Vielzweckleiter in der Übersicht:**

Anzahl Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
<b>Breite des Leitereils</b>	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Erweiterte Länge</b>	4,57 m	5,79 m	7,01 m
<b>Stehhöhe (A-Stellung)</b>	1,47 m	2,03 m	2,62 m
<b>max Arbeitshöhe A-Stellung</b>	3,45 m	4,05 m	4,6 m
<b>Spreizsicherung</b>	Ja, druckfeste Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung	Ja, druckfeste Spreizsicherung
<b>Tiefe der Lagerung</b>	22 cm	22 cm	22 cm
<b>Höhe der Lagerung</b>	140 cm	170 cm	201 cm
<b>Breite der Lagerung</b>	88 cm	97 cm	105 cm
<b>Bodenfläche (A-stellung)</b>	1,58 x 0,88 m x m	1,95 x 0,97 m x m	2,32 x 1,05 m x m
<b>Bodenfläche (gegen die Fassade)</b>	1,18 x 0,88 m x m	1,50 x 0,97 m x m	1,82 x 1,05 m x m
<b>Maximale Stehhöhe</b>	3,53 m	4,72 m	5,89 m
<b>Maximale Arbeitshöhe</b>	5,55 m	6,7 m	7,9 m
<b>Länge</b>	1,4 m	1,7 m	2,01 m
<b>EAN-Code</b>	8711563273696	8711563273702	8711563273719
<b>Gewicht</b>	13,6 kg	17,2 kg	22 kg
<b>Artikel Nummer</b>	503944	503945	503946
<b>Serie</b>	Velocity	Velocity	Velocity

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	4 x 4, 4 x 5, 4 x 6
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Leiter-Typ</b>	Gelenk-Leiter, KlappLeiter, Vielzweck-Leiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131
<b>Produktprüfung</b>	TÜV – GS geprüfte Sicherheit
<b>Stufe oder Sprosse</b>	Sprossen



