



Abbildung beispielhaft

**MAUDERER - BAVARIA ANLEGELEITER MIT
DREIKANTSPROSSE | 910**

129,39 € - 557,87 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: N / A

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
 Abbildung beispielhaft	91006001	Anzahl Sprossen: 6 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 1,82 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 0,80 Gewicht (kg) 4,0 Best.- Nr. 91006001	6	129,39 € inkl. MwSt.
 Abbildung beispielhaft	91008001	Anzahl Sprossen: 8 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,38 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 1,40 Gewicht (kg) 5,5 Best.- Nr. 91008001	8	201,73 € inkl. MwSt.
 Abbildung beispielhaft	91010001	Anzahl Sprossen: 10 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,94 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 1,90 Gewicht (kg) 6,5 Best.- Nr. 91010001	10	222,10 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
 Abbildung beispielhaft	91012001	Anzahl Sprossen: 12 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 3,51 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 2,40 Gewicht (kg) 8,5 Best.-Nr. 91012001	12	322,52 € inkl. MwSt.
 Abbildung beispielhaft	91014001	Anzahl Sprossen: 14 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 4,07 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 3,00 Gewicht (kg) 10,0 Best.-Nr. 91014001	14	351,77 € inkl. MwSt.
 Abbildung beispielhaft	91016001	Anzahl Sprossen: 16 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 4,63 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 3,50 Gewicht (kg) 11,5 Best.-Nr. 91016001	16	377,59 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	91018001	Anzahl Sprossen: 18 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 5,19 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 4,10 Gewicht (kg) 12,5 Best.-Nr. 91018001	18	440,05 € inkl. MwSt.
	91020001	Anzahl Sprossen: 20 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 5,75 Traversenbreite (m): 0,98 Standhöhe (m): 4,60 Gewicht (kg) 14,0 Best.-Nr. 91020001	20	557,87 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

MAUDERER - BAVARIA ANLEGELEITER MIT DREIKANTSPROSSE | 910

- Hohe Standsicherheit
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm
- Leiternbreite: 354 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Die MAUDERER - BAVARIA ANLEGELEITER MIT DREIKANTSPROSSE | 910 in der Übersicht:

Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe (m)	Gewicht (kg)
91006001 6		73	1,82	-	0,80	4,0
91008001 8		73	2,38	-	1,40	5,5
91010001 10		73	2,94	-	1,90	6,5
91012001 12		73	3,51	0,88	2,40	8,5
91014001 14		73	4,07	0,88	3,00	10,0
91016001 16		73	4,63	0,88	3,50	11,5

Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe (m)	Gewicht (kg)
91018001 18		73	5,19	0,88	4,10	12,5
91020001 20		73	5,75	0,98	4,60	14,0

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Sprossen:	10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8
Hersteller	MAUDERER
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131

