



**MAUDERER - BAVARIA  
 ANLEGELEITER MIT  
 DREIKANTSPROSSE | 910**

**129,39 € - 557,87 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
<p>Abbildung beispielhaft</p>	91006001	Anzahl Sprossen: 6 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 1,82 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 0,80 Gewicht (kg) 4,0 Best.- Nr. 91006001	6	129,39 € inkl. MwSt.
<p>Abbildung beispielhaft</p>	91008001	Anzahl Sprossen: 8 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,38 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 1,40 Gewicht (kg) 5,5 Best.- Nr. 91008001	8	201,73 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	91010001	Anzahl Sprossen: 10 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,94 Traversenbreite (m): - Standhöhe (m): 1,90 Gewicht (kg) 6,5 Best.-Nr. 91010001	10	222,10 € inkl. MwSt.
	91012001	Anzahl Sprossen: 12 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 3,51 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 2,40 Gewicht (kg) 8,5 Best.-Nr. 91012001	12	322,52 € inkl. MwSt.
	91014001	Anzahl Sprossen: 14 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 4,07 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 3,00 Gewicht (kg) 10,0 Best.-Nr. 91014001	14	351,77 € inkl. MwSt.
	91016001	Anzahl Sprossen: 16 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 4,63 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 3,50 Gewicht (kg) 11,5 Best.-Nr. 91016001	16	377,59 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Anzahl Sprossen:	Preis
	91018001	Anzahl Sprossen: 18 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 5,19 Traversenbreite (m): 0,88 Standhöhe (m): 4,10 Gewicht (kg) 12,5 Best.-Nr. 91018001	18	440,05 € inkl. MwSt.
	91020001	Anzahl Sprossen: 20 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 5,75 Traversenbreite (m): 0,98 Standhöhe (m): 4,60 Gewicht (kg) 14,0 Best.-Nr. 91020001	20	557,87 € inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### MAUDERER - BAVARIA ANLEGELEITER MIT DREIKANTSPROSSE | 910

- Hohe Standsicherheit
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm
- Leiternbreite: 354 mm, Sprossenabstand: 280 mm

Die MAUDERER - BAVARIA ANLEGELEITER MIT DREIKANTSPROSSE | 910 in der Übersicht:

Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe (m)	Gewicht (kg)
91006001	6	73	1,82	-	0,80	4,0
91008001	8	73	2,38	-	1,40	5,5
91010001	10	73	2,94	-	1,90	6,5
91012001	12	73	3,51	0,88	2,40	8,5
91014001	14	73	4,07	0,88	3,00	10,0
91016001	16	73	4,63	0,88	3,50	11,5
91018001	18	73	5,19	0,88	4,10	12,5
91020001	20	73	5,75	0,98	4,60	14,0

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Anzahl Sprossen:</b>	10, 12, 14, 16, 18, 20, 6, 8
<b>Hersteller</b>	MAUDERER
<b>Leiter-Typ</b>	Anlegeleiter
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Normen</b>	DIN EN 131