






## MAUDERER - BAVARIA | BLITZGERÜST 20 ALS DACHSCHUTZWAND INKL. LEITERN


6.899,00 € - 7.899,00 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 77335011DSW

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Plattform-Länge (m)	Preis
	77332011	Plattform-Länge: 2,5 Meter Position der Stützleitern links und rechts aussen, Position der Zugangsleiter links. Set beinhaltet: 1 x 2,5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst20* - 77332008 2 x BAVARIA Seilzugleiter mit 100mm Holm, 2x16 Sprossen, Länge bis 8,56m - 96032002 1 x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (3,2mx1m) - 77330002 maximale Belastung: 225kg <input type="checkbox"/>	2,5	6.899,00 € inkl. MwSt.
	77335011	Plattform-Länge: 5 Meter Position der Stützleitern variabel, Position der Zugangsleiter links. Set beinhaltet: 1 x 5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst 20* - 77335008 2 x BAVARIA Seilzugleiter mit 100mm Holm, 2x16 Sprossen, Länge bis 8,56m - 96032002 1 x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (5,7mx1m) - 77330004 maximale Belastung: 450kg <input type="checkbox"/>	5	7.899,00 € inkl. MwSt.
	77333011	Plattform-Länge: 3,5 Meter Position der Stützleitern links und rechts aussen, Position der Zugangsleiter links. Set beinhaltet: 1 x 3,5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst20* - 77333008 2 x BAVARIA Seilzugleiter mit 100mm Holm, 2x16 Sprossen, Länge bis 8,56m - 96032002 1 x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (4,2mx1m) - 77330003 maximale Belastung: 315kg <input type="checkbox"/>	3,5	7.399,00 € inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

# MAUDERER - BAVARIA | BLITZGERÜST 20 ALS DACHSCHUTZWAND

**Maximale Sicherheit mit Mauderer Bavaria Blitzgerüst 20.**

**Die ideale Lösung für Dachdecker, Solateure und Maler**

Die Sicherheit von Arbeitskräften in der Bau- und Handwerksbranche hat oberste Priorität. Das gilt besonders für Dachdecker, Solateure und Maler, die regelmäßig in großer Höhe arbeiten. In diesem Artikel stellen wir Ihnen das Mauderer Bavaria Blitzgerüst 20 vor – eine innovative Lösung, die höchste Sicherheitsstandards mit zeitsparendem und effizientem Arbeiten kombiniert.

**Das Mauderer - BAVARIA | Blitzgerüst 20 als Dachschutzwand in der Übersicht:**

### BLITZGERÜST ALS DACHSCHUTZWAND

Best.-Nr.	Bezeichnung
77335011	5m Blitzgerüst als Dachschutzwand
Set beinhaltet:	
77335008	1x 5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst 20*
96032002	2x BAVARIA Seilzugleiter 96032002 mit 100mm Holm, 2x16 Sprossen, Länge bis 8,56m
77330004	1x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (5,7mx1m)
Best.-Nr.	Bezeichnung
77333011	3,5m Blitzgerüst als Dachschutzwand
Set beinhaltet:	
77333008	1x 3,5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst20*
96032002	2x BAVARIA Seilzugleiter (2-teilig, verstärkt)
77330003	1x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (4,2mx1m)
Best.-Nr.	Bezeichnung
77332011	2,5m Blitzgerüst als Dachschutzwand
Set beinhaltet:	
77332008	1x 2,5m Grundmodul Leitern-Blitzgerüst20*
96032002	2x BAVARIA Seilzugleiter (2-teilig, verstärkt)
77330002	1x Sicherheitsnetz mit Schnellverschluss (3,2mx1m)

## MAUDERER - BAVARIA | BLITZGERÜST 20 MAXIMALE SICHERHEIT FÜR DACHPROFIS

Das Mauderer Bavaria Blitzgerüst 20 ist die ideale Lösung für Dachdecker, Solateure, Elektroinstallateure und Maler. Es zeichnet sich durch einfache und sichere Montage aus, wobei die Zahl "20" in seinem Namen für die beeindruckende Aufbauzeit steht. Das gesamte Montageverfahren erfolgt vom Boden aus, ohne die Hausfassade zu berühren. Dies gewährleistet nicht nur höchste Sicherheit, sondern schafft auch eine nahtlose Arbeitsumgebung.

### AUFBAU UND FUNKTION DES MAUDERER BAVARIA BLITZGERÜST 20

Der Aufbau des Blitzgerüsts ist unkompliziert und sicher. Es erfolgt mithilfe von Seilwinden, die die Plattform auf die gewünschte Höhe heben. Das Mauderer Bavaria Blitzgerüst kann eine maximale Plattformhöhe von 8 Metern erreichen, ohne die Hausfassade durch unnötige Bohrungen zu beeinträchtigen. Diese Eigenschaft macht es zur bevorzugten Wahl für die Installation von Photovoltaik-Anlagen.

Neben Solartechnik eignet sich das Blitzgerüst auch ideal für Malerarbeiten. Mit einer Montagezeit von weniger als 20 Minuten stellt es eine wirtschaftliche und flexible Alternative zu herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengerüsten dar. Die Dachfläche bleibt vollständig frei, sodass Arbeiten bis zum Dachrand problemlos durchgeführt werden können.

Nach getaner Arbeit lassen sich Leitern und Arbeitsbühnen bequem und platzsparend auf Ihrem Fahrzeug verstauen. Das Grundmodul des Mauderer Bavaria Blitzgerüsts kann ohne spezielle Werkzeuge am Boden montiert und mithilfe eines Aufzugs auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden.

### **Der Aufbau vom Mauderer Blitzgerüst 20 - schnell erklärt:**

#### **Mauderers Blitzgerüst spart Zeit und bietet maximalen Freiraum bei Dacharbeiten.**

Das perfekte Schnellbau-Gerüst für Dachdecker, Solarbauer (Solarteure), Elektroinstallateure und Maler. Der Aufbau ist sicher, einfach und schnell - die Zahl 20 hinter dem Blitzgerüst steht für die Aufbau-Zeit!

Der große Vorteil: Die **komplette Montage erfolgt vom Boden aus** und die Hausfassade bleibt unberührt.

Gearbeitet wird dann direkt auf dem Gerüst und es besteht ein fließender Übergang zur Dachoberfläche.

### **SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE**

Die Sicherheit der Arbeiter ist beim Einsatz des Mauderer Bavaria Blitzgerüsts stets gewährleistet. Je nach Bedarf kann das Gerüst mit einem Sicherheitsnetz ausgestattet werden, das den Anforderungen der DIN EN 13374 (Schutzklasse C) entspricht und Abstürze bis zu einer Plattformhöhe von etwa 8 Metern verhindert. Das Blitzgerüst wird mit verstärkten BAVARIA Aluleitern mit 100mm-Holmen geliefert. Jedes Modul erfordert zwei Stützleitern, und der Zugang erfolgt über eine separate Leiter. Zudem ist das Grundmodul mit einer Zugangstür ausgestattet, um die Sicherheit weiter zu erhöhen.

Für spezielle Anwendungsfälle empfehlen wir zusätzliches Zubehör, darunter Fußverlängerungen und Fußspitzen. Dieses Zubehör ermöglicht eine noch flexiblere Anpassung des Gerüsts an individuelle Anforderungen.

### **DIE VORTEILE DES MAUDERER BAVARIA BLITZGERÜST 20 AUF EINEN BLICK**

- **Maximale Sicherheit:** Das Blitzgerüst erfüllt höchste Sicherheitsstandards und schützt zuverlässig vor Abstürzen.
- **Schnell und effizient:** Die Montagezeit von weniger als 20 Minuten spart wertvolle Arbeitszeit und steigert die Effizienz.
- **Schonender Umgang mit der Fassade:** Das Blitzgerüst ermöglicht Arbeiten in der Höhe, ohne die Hausfassade zu beschädigen.
- **Flexibilität:** Das modulare System passt sich den individuellen Anforderungen an und ermöglicht Arbeiten bis zum Dachrand.
- **Sicherheitszubehör:** Mit Sicherheitsnetzen und weiterem Zubehör kann das Blitzgerüst an verschiedene Anwendungsfälle angepasst werden.

Das Mauderer Bavaria Blitzgerüst 20 ist die Antwort auf die Herausforderungen der Arbeit in der Höhe. Es bietet maximale Sicherheit, eine zeitsparende Montage und eine hohe Flexibilität. Investieren Sie in die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und steigern Sie gleichzeitig die Effizienz Ihrer Arbeitsprozesse. Das Mauderer Bavaria Blitzgerüst 20 ist die perfekte Wahl für Dachdecker, Solateure, Maler und alle, die in großer Höhe arbeiten.

#### **Das Blitzgerüst ist die neue Generation "Sicherheit in der Höhe".**

Aktuell das Gerüst Nummer 1, wenn es um Montagen von Photovoltaik-Anlagen geht. Aufbau und Abbau erfolgen auf dem Boden - mittels den Seilwinden wird die Plattform auf die erforderliche Höhe gebracht. Die maximale Plattformhöhe liegt hier bei 8 Metern. Die Fassade wird nicht durch unnötige Löcher mittels Bohrer beschädigt.

Auch bei Malern- wird das Blitzgerüst 20 als Mini-Fassadengerüst eingesetzt werden.

In **weniger als 20 Minuten Montagezeit** bietet es für Zimmermann, Spengler und Dachdecker eine **wirtschaftliche und flexible Alternative zum herkömmlichen Fassaden- oder Steckrahmengerüst**. Die Dachfläche bleibt vollständig frei. Dadurch kann bei Solar-Installationen traufseitig bis zum Dachrand gearbeitet werden.

Nach der Arbeit **verstauen Sie Leitern und Arbeitsbühne bequem und platzsparend auf Ihrem Fahrzeug**.

Das Grundmodul wird ohne Hilfsmittel und Spezialwerkzeug am Boden montiert und mittels Aufzug bequem auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht.

Je Modul benötigen Sie zwei Stützleitern. Der Zugang erfolgt über eine separate Leiter. Das Grundmodul ist mit einer Zugangstüre ausgestattet. Mit Sicherheitsnetz können Sie Ihr Blitzgerüst als Absturzsicherung nach DIN EN 13374 (Schutzklasse C) bis ca. 8m Plattformhöhe nutzen. Als Stützleitern sind verstärkte BAVARIA Aluleitern mit 100mm-Holm enthalten

Je nach Anwendungsfall empfehlen wir zusätzlich folgendes Zubehör: 80400018 - Fußverlängerung und 80500007 - Fußspitzen

## **SICHERHEIT STEHT AN ERSTER STELLE**

Die Sicherheit der Arbeiter ist bei der Verwendung des Mauderer Blitzgerüsts gewährleistet. Je nach Bedarf kann das Gerüst mit einem Sicherheitsnetz ausgestattet werden, das als Absturzsicherung nach DIN EN 13374 (Schutzklasse C) bis zu einer Plattformhöhe von ca. 8 Metern dient. Das Blitzgerüst wird mit verstärkten [BAVARIA Aluleitern mit 100mm-Holmen](#) geliefert. Je Modul sind zwei Stützleitern erforderlich, und der Zugang erfolgt über eine separate Leiter. Zudem verfügt das Grundmodul über eine Zugangstüre, die die Sicherheit weiter erhöht.

Für spezielle Anwendungsfälle empfehlen wir [zusätzliches Zubehör](#), wie beispielsweise Fußverlängerungen und [Fußspitzen](#). Dieses Zubehör ermöglicht eine noch flexiblere Anpassung des Gerüsts an individuelle Anforderungen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	MAUDERER
<b>Plattform-Länge (m)</b>	2,5, 3,5, 5
<b>Normen</b>	DIN EN 131, DIN EN 13374
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Technische Regeln für Betriebssicherheit</b>	TRBS 2121-2