

**MAUDERER - BAVARIA MEHRZWECKLEITER,
3-TEILIG | 950**

709,53 € - 1.232,78 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: 95024000



VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	95042002	Best.-Nr.: 95042002 Anzahl Sprossen: 3x14 Holm (mm): 100 Gesamtlänge (m): 4,08-10,24 Traversenbreite (m): 1,20 Standhöhe Anlegeleiter (m): 9,00 Holm) Standhöhe Stehleiter (m): 5,60 Gewicht (kg): 35,0	3x14 (100mm)	1.232,78 € inkl. MwSt.
	95024001	Best.-Nr.: 95024001 ¹ Anzahl Sprossen: 3x8 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,4-5,76 Traversenbreite (m): 1,20 Standhöhe Anlegeleiter (m): 4,60 Standhöhe Stehleiter (m): 2,60 Gewicht (kg): 19,0 ¹ Leiternteile einzeln verwendbar	3x8	709,53 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	95030001	Best.-Nr.: 95030001 ¹ Anzahl Sprossen: 3x10 Holm (mm): 73 Gesamtlänge (m): 2,96-6,88 Traversenbreite (m): 1,20 Standhöhe 3x10 Anlegeleiter (m): 5,70 Standhöhe Stehleiter (m): 3,40 Gewicht (kg): 23,0 ¹ Leiternteile einzeln verwendbar		798,76 € inkl. MwSt.
	95036001	Best.-Nr.: 95036001 Anzahl Sprossen: 3x12 Holm (mm): 85 Gesamtlänge (m): 3,52-8,56 Traversenbreite (m): 1,20 Standhöhe Anlegeleiter (m): 7,30 3x12 Standhöhe Stehleiter (m): 4,40 Gewicht (kg): 28,5		941,77 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Sprossenanzahl	Preis
	95042001	Best.-Nr.: 95042001 Anzahl Sprossen: 3x14 Holm (mm): 85 Gesamtlänge (m): 4,08-9,12 Traversenbreite (m): 1,20 Standhöhe Anlegeleiter (m): 7,80 Standhöhe Stehleiter (m): 5,00 Gewicht (kg): 33,0	3x14	1.143,74 € inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

MAUDERER - BAVARIA MEHRZWECKLEITER, 3-TEILIG | 950

- kombinierbare Steh- und Schiebeleiter
- witterungsbeständige Gurtbänder plus Streben mit Arretierung zur Spreizsicherung
- Lichte Weite zwischen den Holmen: 300mm Oberteil, 440mm Unterteil
- Leiternbreite: 350/490mm, Sprossenabstand: 280mm

Die Mauderer - BAVARIA MEHRZWECKLEITER, 3-TEILIG | 950 in der Übersicht:

950			BAVARIA MEHRZWECKLEITER, 3-TEILIG				
Best.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamtlänge (m)	Traversenbreite (m)	Standhöhe Anlegeleiter (m)	Standhöhe Stehleiter (m)	Gewicht (kg)
95024001 ¹	3x8	73	2,4-5,76	1,20	4,60	2,60	19,0
95030001 ¹	3x10	73	2,96-6,88	1,20	5,70	3,40	23,0
95036001	3x12	85	3,52-8,56	1,20	7,30	4,40	28,5
95042001	3x14	85	4,08-9,12	1,20	7,80	5,00	33,0
95042002	3x14	100	4,08-10,24	1,20	9,00	5,60	35,0

¹ Leiternteile einzeln verwendbar

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	MAUDERER
Material	Aluminium
Mehrzweckleiter - Variante	3-teilig
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	3×10, 3×12, 3×14, 3×8
Stufe oder Sprosse	Sprossen

