



Abbildung beispielhaft

**MAUDERER - BAVARIA TELESKOPLEITER  
KLASSIK | 985S**

**640,96 € - 783,24 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer: 98512000**

**VARIATIONEN**



Abbildung beispielhaft

| Bild | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                              | Sprossenanzahl | Preis                   |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
|      | 98516004      | Best.-Nr.: 98516004 Anzahl Sprossen:<br>4x4 Anlegeleiter Länge (m): 2,4-4,08<br>Stehleiter Länge (m): 1,28-2,12 Gewicht 4x4<br>(kg): 15,0 |                | 640,96 € inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                                                            | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                        | Sprossenanzahl | Preis                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  <p>Abbildung beispielhaft</p>  | 98520004      | Best.-Nr.: 98520004 Anzahl Sprossen:<br>4x5 Anlegeleiter Länge (m): 2,96-5,2<br>Stehleiter Länge (m): 1,56-2,68 Gewicht (kg): 17,7  | 4x5            | 710,57 € inkl. MwSt. |
|  <p>Abbildung beispielhaft</p> | 98524002      | Best.-Nr.: 98524002 Anzahl Sprossen:<br>4x6 Anlegeleiter Länge (m): 3,52-6,32<br>Stehleiter Länge (m): 1,84-3,24 Gewicht (kg): 20,0 | 4x6            | 783,24 € inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### MAUDERER - BAVARIA TELESKOPLEITER KLASSIK | 985S

- besonders robustes Stahlbolzengelenk
- Arretierung als Anlegeleiter, Winkelbegrenzung als Stehleiter
- geschweißte Bauform
- erfüllt mit BAVARIA Standverbreiterung 80400019 die Anforderungen der DIN EN 131-4

### Die Mauderer - BAVARIA TELESKOPLEITER KLASSIK | 985S in der Übersicht:

| 985S      |                 | BAVARIA TELESKOPLEITER KLASSIK |                      |              |
|-----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| Best.-Nr. | Anzahl Sprossen | Anlegeleiter Länge (m)         | Stehleiter Länge (m) | Gewicht (kg) |
| 98512002* | 4x3             | 1,84-2,96                      | 1,00-1,56            | 12,5         |
| 98516004  | 4x4             | 2,4-4,08                       | 1,28-2,12            | 15,0         |
| 98520004  | 4x5             | 2,96-5,2                       | 1,56-2,68            | 17,7         |
| 98524002  | 4x6             | 3,52-6,32                      | 1,84-3,24            | 20,0         |

\*entspricht auch ohne Standverbreiterung den Anforderungen der DIN EN 131-4 für beruflichen Gebrauch

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Einsatzbereich</b>     | Handwerk & Industrie                  |
| <b>Hersteller</b>         | MAUDERER                              |
| <b>Leiter-Typ</b>         | Teleskop-Gelenkleiter, Teleskopleiter |
| <b>Material</b>           | Aluminium                             |
| <b>Normen</b>             | DIN EN 131                            |
| <b>Sprossenanzahl</b>     | 4×3, 4×4, 4×5, 4×6                    |
| <b>Stufe oder Sprosse</b> | Sprossen                              |



