

**MAUDERER SCHWERLAST-SCHIENEN XOL, BREIT**
**2.621,94 € - 5.551,69 € inkl. MwSt.**
**Artikelnummer: XOL**

**VARIATIONEN**

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länge (mm): | Preis                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | XOL20/27/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2000</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 470/540</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 26600</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 53</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 605</li> <li>• Höhe (mm): 115</li> </ul>  | 2000        | 2.621,94 € inkl. MwSt. |
|  | XOL25/21/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 2500</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 590/730</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 21300</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 65</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 605</li> <li>• Höhe (mm): 115</li> </ul>  | 2500        | 3.068,36 € inkl. MwSt. |
|  | XOL30/18/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 3000</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 700/880</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 17600</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 79</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 605</li> <li>• Höhe (mm): 115</li> </ul>  | 3000        | 3.592,15 € inkl. MwSt. |
|  | XOL35/15/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 3500</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max: 930/1020</li> <li>• Tragekraft (kg/Paar): 15000</li> <li>• Gewicht (kg/Stück): 91</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 605</li> <li>• Höhe (mm): 115</li> </ul> | 3500        | 4.044,95 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                  | Länge (mm): | Preis                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|
|  | XOL40/13/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br>• <b>Länge (mm): 4000</b><br>• Auffahrhöhe min/max: 950/1170<br>• Tragkraft (kg/Paar): 13300<br>• Gewicht (kg/Stück): 104<br>• Fahrflächenbreite (mm): 605<br>• Höhe (mm): 115  | 4000        | 4.600,24 € inkl. MwSt. |
|  | XOL45/11/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br>• <b>Länge (mm): 4500</b><br>• Auffahrhöhe min/max: 1080/1310<br>• Tragkraft (kg/Paar): 10600<br>• Gewicht (kg/Stück): 117<br>• Fahrflächenbreite (mm): 605<br>• Höhe (mm): 115 | 4500        | 5.025,00 € inkl. MwSt. |
|  | XOL50/09/A    | XOL-Verladeschienen, breit<br>• <b>Länge (mm): 5000</b><br>• Auffahrhöhe min/max: 1200/1450<br>• Tragkraft (kg/Paar): 9000<br>• Gewicht (kg/Stück): 130<br>• Fahrflächenbreite (mm): 605<br>• Höhe (mm): 115  | 5000        | 5.551,69 € inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### MAUDERER SCHWERLAST-SCHIENEN

#### XOL-Verladeschienen, breit

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet MAUDERER mit seinem XO-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 26 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene „Balkenprofil“ die ideale Verladehilfe dar. Die Aluminiumrampen sind aufgrund ihres geringen Gewichts leicht zu transportieren und aufzustellen.

Serienmäßig sind alle Schwerlast-Verladeschienen mit einer Abrutschsicherung zum Einhängen von Spanngurten oder Kettenwinden an den seitlichen Trageschlaufen versehen.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

MAUDERER

**Länge (mm):**

2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000



