



## MAUDERER SUPERLEICHT-STEIG CO BIS 2000KG, STARR | OHNE RAND

507,79 € - 1.701,58 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: CO-Steg

### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße LxB(mm):	Preis
	CO-Steg 1,5x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 1500x500</b> • Tragkraft (kg): 2000 • Gewicht (kg): 16 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x500	507,79 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 2,0x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2000x500</b> • Tragkraft (kg): 1600 • Gewicht (kg): 20 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x500	628,36 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 2,5x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2500x500</b> • Tragkraft (kg): 1100 • Gewicht (kg): 24 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x500	687,35 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 3,0x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3000x500</b> • Tragkraft (kg): 900 • Gewicht (kg): 29 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x500	763,95 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 3,5x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3500x500</b> • Tragkraft (kg): 700 • Gewicht (kg): 34 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x500	855,12 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 4,0x0,5	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 4000x500</b> • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 38 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x500	925,91 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 1,5x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 1500x750</b> • Tragkraft (kg): 2000 • Gewicht (kg): 24 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x750	768,11 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 2,0x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2000x750</b> • Tragkraft (kg): 1600 • Gewicht (kg): 30 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x750	865,30 € inkl. MwSt.
	CO-Steg 2,5x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2500x750</b> • Tragkraft (kg): 1100 • Gewicht (kg): 37 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x750	974,65 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße LxB(mm):	Preis
	CO-Stege 3,0x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3000x750</b> • Tragkraft (kg): 900 • Gewicht (kg): 43 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x750	1.085,49 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 3,5x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3500x750</b> • Tragkraft (kg): 700 • Gewicht (kg): 49 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x750	1.178,81 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 4,0x0,75	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 4000x750</b> • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 57 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x750	1.332,82 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 1,5x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 1500x1000</b> • Tragkraft (kg): 2000 • Gewicht (kg): 33 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x1000	996,70 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 2,0x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2000x1000</b> • Tragkraft (kg): 1600 • Gewicht (kg): 41 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x1000	1.127,07 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 2,5x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 2500x1000</b> • Tragkraft (kg): 1100 • Gewicht (kg): 49 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x1000	1.237,81 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 3,0x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3000x1000</b> • Tragkraft (kg): 900 • Gewicht (kg): 58 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x1000	1.387,23 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 3,5x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 3500x1000</b> • Tragkraft (kg): 700 • Gewicht (kg): 66 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x1000	1.512,08 € inkl. MwSt.
	CO-Stege 4,0x1,0	SuperLeicht-Stege CO bis 800KG in starr • <b>Maße LxB (mm): 4000x1000</b> • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 75 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x1000	1.701,58 € inkl. MwSt.

## BESCHREIBUNG

### SUPERLEICHT-STEGE | VERLADESTEGE CO

#### Superleichte Verladestege COK, starr

Die begehbaren Stege sind ideal, um kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge bequem zu verladen. Sie weisen eine trittsichere Profilierung auf und können mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden.

Die klappbaren SLK- und COK-Stege sind die platzsparende Alternative zu den SL- und CO-Stegen. Dank hochwertiger Aluminiumscharniere können diese Rampen zusammengeklappt und somit einfach verstaut werden.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

MAUDERER

**Maße LxB(mm):**

1500×1000, 1500×500, 1500×750, 2000×1000, 2000×500, 2000×750,  
2500×1000, 2500×500, 2500×750, 3000×1000, 3000×500, 3000×750,  
3500×1000, 3500×500, 3500×750, 4000×1000, 4000×500, 4000×750