


MAUDERER SUPERLEICHT-STEIG SL BIS 800KG, STARR | OHNE RAND
454,02 € - 1.484,65 € inkl. MwSt.
Artikelnummer: SL-Steg0.5

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße LxB(mm):	Preis
	SL-Steg 1,5x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 1500x500 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 14 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x500	454,02 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 2,0x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2000x500 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 18 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x500	562,11 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 2,5x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2500x500 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 21 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x500	610,86 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,0x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3000x500 • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 24 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x500	675,07 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,5x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3500x500 • Tragkraft (kg): 500 • Gewicht (kg): 28 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x500	762,28 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 4,0x0,5	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 4000x500 • Tragkraft (kg): 400 • Gewicht (kg): 32 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x500	866,67 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 1,5x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 1500x750 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 21 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x750	690,35 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße LxB(mm):	Preis
	SL-Steg 2,0x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2000x750 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 26 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x750	772,17 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 2,5x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2500x750 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 31 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x750	881,43 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,0x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3000x750 • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 36 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x750	961,70 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,5x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3500x750 • Tragkraft (kg): 500 • Gewicht (kg): 42 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x750	1.040,13 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 4,0x0,75	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 4000x750 • Tragkraft (kg): 400 • Gewicht (kg): 47 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x750	1.178,66 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 1,5x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 1500x1000 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 28 • Auffahrhöhe min/max (mm): 211/357	1500x1000	859,02 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 2,0x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2000x1000 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 34 • Auffahrhöhe min/max (mm): 307/501	2000x1000	994,58 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 2,5x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 2500x1000 • Tragkraft (kg): 800 • Gewicht (kg): 40 • Auffahrhöhe min/max (mm): 402/645	2500x1000	1.086,74 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,0x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3000x1000 • Tragkraft (kg): 600 • Gewicht (kg): 48 • Auffahrhöhe min/max (mm): 498/788	3000x1000	1.212,56 € inkl. MwSt.
	SL-Steg 3,5x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 3500x1000 • Tragkraft (kg): 500 • Gewicht (kg): 56 • Auffahrhöhe min/max (mm): 593/932	3500x1000	1.317,11 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Maße LxB(mm):	Preis
	SL-Stege 4,0x1,0	SuperLeicht-Stege SL bis 800KG in starr • Maße LxB (mm): 4000x1000 • Tragkraft (kg): 400 • Gewicht (kg): 63 • Auffahrhöhe min/max (mm): 688/1076	4000x1000	1.484,65 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

SUPERLEICHT-STEGE | VERLADESTEGE SL

Superleichte Verladestege SL, starr

Die begehbaren Stege sind ideal, um kleinere GaLaBau-Geräte oder leichtere Fahrzeuge bequem zu verladen. Sie weisen eine trittsichere Profilierung auf und können mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden.

Die klappbaren SLK- und COK-Stege sind die platzsparende Alternative zu den SL- und CO-Stegen. Dank hochwertiger Aluminiumscharniere können diese Rampen zusammengeklappt und somit einfach verstaut werden.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller

MAUDERER

Maße LxB(mm):

1500×1000, 1500×500, 1500×750, 2000×1000, 2000×500, 2000×750,
2500×1000, 2500×500, 2500×750, 3000×1000, 3000×500, 3000×750,
3500×1000, 3500×500, 3500×750, 4000×1000, 4000×500, 4000×750

