

## MAUDERER SUPERLEICHT VERLADESCHIENEN MIT RAND, KLAPPBAR

477,23 € - 694,06 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: AK



### VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (mm):	Preis
	AK15/08	Super leichte Verladeschiene AK mit Rand und klappbar • <b>Länge (mm): 1500</b> • Auffahrhöhe min/max (mm): 0/370 • Tragkraft (kg/Paar): 800 • Gewicht (kg/Stk.): 6.5 • Fahrflächenbreite (mm): 195	1500	477,23 € inkl. MwSt.
	AK20/08	Super leichte Verladeschiene AK mit Rand und klappbar • <b>Länge (mm): 2000</b> • Auffahrhöhe min/max (mm): 0/510 • Tragkraft (kg/Paar): 800 • Gewicht (kg/Stk.): 7.5 • Fahrflächenbreite (mm): 195	2000	525,58 € inkl. MwSt.
	AK25/06	Super leichte Verladeschiene AK mit Rand und klappbar • <b>Länge (mm): 2500</b> • Auffahrhöhe min/max (mm): 0/660 • Tragkraft (kg/Paar): 550 • Gewicht (kg/Stk.): 9.0 • Fahrflächenbreite (mm): 195	2500	573,75 € inkl. MwSt.
	AK30/05	Super leichte Verladeschiene AK mit Rand und klappbar • <b>Länge (mm): 3000</b> • Auffahrhöhe min/max (mm): 0/800 • Tragkraft (kg/Paar): 450 • Gewicht (kg/Stk.): 11.0 • Fahrflächenbreite (mm): 195	3000	622,10 € inkl. MwSt.
	AK35/04	Super leichte Verladeschiene AK mit Rand und klappbar • <b>Länge (mm): 3500</b> • Auffahrhöhe min/max (mm): 0/370 • Tragkraft (kg/Paar): 800 • Gewicht (kg/Stk.): 6.5 • Fahrflächenbreite (mm): 195	3500	694,06 € inkl. MwSt.

### GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### SUPERLEICHT-SCHIENEN

#### Verladeschienen mit Rand, klappbar

Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem „SuperleichtProgramm“ dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Sie sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden.

Als platzsparende Alternative bietet MAUDERER ein umfangreiches Sortiment klappbarer Verladeschienen an. Dank stabiler Aluminiumgelenke in der Schienenmitte wird die Gesamtlänge um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Verladeschienen platzsparend im Pkw oder auf dem Anhänger verstauen.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Hersteller</b>	MAUDERER
<b>Länge (mm):</b>	1500, 2000, 2500, 3000, 3500