



## MAUDERER SUPERLEICHT VERLADESCHIENEN MIT RAND, STARR

229,26 € - 548,25 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: A

### VARIATIONEN

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                     | Länge<br>(mm): | Preis                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
|  | A10/08        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br>• <b>Länge (mm): 1000</b><br>• Auffahrrhöhe min/max (mm): 0/230<br>• Tragkraft (kg/Paar): 1000<br>• Gewicht (kg/Stk.): 4.0<br>• Fahrflächenbreite (mm): 195 | 1000           | 229,26 € inkl. MwSt. |
|  | A15/08        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br>• <b>Länge (mm): 1500</b><br>• Auffahrrhöhe min/max (mm): 0/370<br>• Tragkraft (kg/Paar): 1000<br>• Gewicht (kg/Stk.): 5.5<br>• Fahrflächenbreite (mm): 195 | 1500           | 284,77 € inkl. MwSt. |
|  | A20/08        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br>• <b>Länge (mm): 2000</b><br>• Auffahrrhöhe min/max (mm): 0/510<br>• Tragkraft (kg/Paar): 1000<br>• Gewicht (kg/Stk.): 7.0<br>• Fahrflächenbreite (mm): 195 | 2000           | 334,97 € inkl. MwSt. |
|  | A25/08        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br>• <b>Länge (mm): 2500</b><br>• Auffahrrhöhe min/max (mm): 0/660<br>• Tragkraft (kg/Paar): 1000<br>• Gewicht (kg/Stk.): 9.0<br>• Fahrflächenbreite (mm): 195 | 2500           | 425,75 € inkl. MwSt. |

| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                              | Länge (mm): | Preis                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|  | A30/06        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 3000</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max (mm): 0/800</li> <li>• Tragkraft (kg/Paar): 800</li> <li>• Gewicht (kg/Stk.): 10.5</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 195</li> </ul> | 3000        | 470,24 € inkl. MwSt. |
|  | A35/05        | Super leichte Verladeschiene A mit Rand und starr<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Länge (mm): 3500</b></li> <li>• Auffahrhöhe min/max (mm): 0/940</li> <li>• Tragkraft (kg/Paar): 600</li> <li>• Gewicht (kg/Stk.): 12.0</li> <li>• Fahrflächenbreite (mm): 195</li> </ul> | 3500        | 548,25 € inkl. MwSt. |

## BESCHREIBUNG

### SUPERLEICHT-SCHIENEN

#### Verladeschienen mit Rand, starr

Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem „SuperleichtProgramm“ dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Sie sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden.

Als platzsparende Alternative bietet MAUDERER ein umfangreiches Sortiment klappbarer Verladeschienen an. Dank stabiler Aluminiumgelenke in der Schienenmitte wird die Gesamtlänge um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Verladeschienen platzsparend im Pkw oder auf dem Anhänger verstauen.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Hersteller**

MAUDERER

**Länge (mm):**

1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500



