



**MAUDERER SUPERLEICHT VERSTÄRKTE
VERLADESCHIENEN OHNE RAND, STARR**

373,10 € - 713,07 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: CO

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge (mm):	Preis
	CO10/20	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 1000 • Auffährhöhe min/max (mm): 120/210 • Tragkraft (kg/Paar): 2200 • Gewicht (kg/Stk.): 5.5 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	1000	373,10 € inkl. MwSt.
	CO15/20	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 1500 • Auffährhöhe min/max (mm): 210/360 • Tragkraft (kg/Paar): 2000 • Gewicht (kg/Stk.): 7.0 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	1500	417,00 € inkl. MwSt.
	CO20/16	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 2000 • Auffährhöhe min/max (mm): 310/500 • Tragkraft (kg/Paar): 1800 • Gewicht (kg/Stk.): 8.5 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	2000	472,92 € inkl. MwSt.
	CO25/11	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 2500 • Auffährhöhe min/max (mm): 400/650 • Tragkraft (kg/Paar): 1300 • Gewicht (kg/Stk.): 12.0 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	2500	573,74 € inkl. MwSt.
	CO30/09	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 3000 • Auffährhöhe min/max (mm): 500/790 • Tragkraft (kg/Paar): 1100 • Gewicht (kg/Stk.): 12.5 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	3000	614,89 € inkl. MwSt.
	CO35/07	Verstärkte super leichte Verladeschiene CO mit Rand und starr <ul style="list-style-type: none"> • Länge (mm): 3500 • Auffährhöhe min/max (mm): 590/930 • Tragkraft (kg/Paar): 800 • Gewicht (kg/Stk.): 15.5 • Fahrflächenbreite (mm): 250 	3500	713,07 € inkl. MwSt.

BESCHREIBUNG

SUPERLEICHT-SCHIENEN

Verstärkte Verladeschienen ohne Rand, starr

Die gewichtsoptimierten Schienen aus dem „SuperleichtProgramm“ dienen zum Verladen von kleineren Geräten im Garten- und Landschaftsbau oder von leichteren Fahrzeugen wie Motorrädern. Sie sind rutschfest profiliert und können mit einem Bolzen-Set gegen Abrutschen gesichert werden.

Als platzsparende Alternative bietet MAUDERER ein umfangreiches Sortiment klappbarer Verladeschienen an. Dank stabiler Aluminiumgelenke in der Schienenmitte wird die Gesamtlänge um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Verladeschienen platzsparend im Pkw oder auf dem Anhänger verstauen.

- [ISO 9001 Zertifiziert](#)
- [EN 1090-3 Schweisszertifiziert](#)
- [EN 1090-1 Zertifiziert](#)



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Hersteller	MAUDERER
Länge (mm):	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500

