



**MULTITOWER S-PLUS 2T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M x 2,5M**

**2.773,50 € - 12.272,14 € inkl. MwSt.**

**Artikelnummer:** ZamltoSt1,2x2,5m

**VARIATIONEN**




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52526	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 13,2 m • Gerüsthöhe: 12,45 m • Gewicht: 524,4 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 11,2 m	13,2 Meter	Allgemein <del>20.800,01 €</del> <u>12.272,14 €</u> inkl. MwSt.
	52426	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 3,4 m • Gerüsthöhe: 2,65 m • Gewicht: 110 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 1,4 m	3,4 Meter	Allgemein <del>4.692,17 €</del> <u>2.773,50 €</u> inkl. MwSt.
	52436	Spezifikationen • Arbeitshöhe: 4,5 m • Gerüsthöhe: 3,75 m • Gewicht: 141,8 kg • Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m • Plattformbreite: 1,2 m • Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m • Plattformhöhe: 2,5 m	4,5 Meter	Allgemein <del>7.012,67 €</del> <u>4.141,88 €</u> inkl. MwSt.









Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52446	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 5,35 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 4,6 m</li> <li>• Gewicht: 218,4 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 3,35 m</li> </ul>	5,35 Meter	Allgemein <del>8.990,45€</del> <u>5.308,15 €</u> inkl. MwSt.
	52456	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 6,45 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 5,7 m</li> <li>• Gewicht: 236,2 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 4,45 m</li> </ul>	6,45 Meter	Allgemein <del>9.949,59€</del> <u>5.873,75 €</u> inkl. MwSt.
	52466	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 7,3 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 6,55 m</li> <li>• Gewicht: 292,8 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 5,3 m</li> </ul>	7,3 Meter	Allgemein <del>11.927,37€</del> <u>7.040,03 €</u> inkl. MwSt.
	52476	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 8,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 7,65 m</li> <li>• Gewicht: 319 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 6,4 m</li> </ul>	8,4 Meter	Allgemein <del>12.948,39€</del> <u>7.642,12 €</u> inkl. MwSt.
	52486	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 9,25 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 8,5 m</li> <li>• Gewicht: 375,6 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 7,25 m</li> </ul>	9,25 Meter	Allgemein <del>14.926,17€</del> <u>8.808,39 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Arbeitshöhe	Preis
	52496	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 10,4 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 9,65 m</li> <li>• Gewicht: 393,4 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 8,4 m</li> </ul>	10,4 Meter	Allgemein 15.885,31-€ <u>9.373,99 €</u> inkl. MwSt.
	52506	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 11,2 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 10,45 m</li> <li>• Gewicht: 450 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 9,2 m</li> </ul>	11,2 Meter	Allgemein 17.863,09-€ <u>10.540,27 €</u> inkl. MwSt.
	52516	<p>Spezifikationen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arbeitshöhe: 12,35 m</li> <li>• Gerüsthöhe: 11,6 m</li> <li>• Gewicht: 467,8 kg</li> <li>• Länge als Arbeitsbühne: 2,5 m</li> <li>• Plattformbreite: 1,2 m</li> <li>• Plattformgröße: 1,2 x 2,5 m</li> <li>• Plattformhöhe: 10,35 m</li> </ul>	12,35 Meter	Allgemein 18.822,23-€ <u>11.105,86 €</u> inkl. MwSt.

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### MULTITOWER S-PLUS 2T - FAHRGERÜST MIT AUSLEGERN | PLATTFORMGRÖSSE 1,2M × 2,5M

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

- Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 2,50 m.
- Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
- Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004.
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.

### Das Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst mit Auslegern | Plattformgröße 1,2m × 2,5m in der Übersicht:

Bestell-Nr.	Arbeitshöhe	Gerüsthöhe	Gewicht	Plattformhöhe	Transportabmessungen
52426	3,4 m	2,65 m	110 kg	1,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm
52436	4,5 m	3,75 m	141,8 kg	2,5 m	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm
52446	5,35 m	4,6 m	218,4 kg	3,35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm
52456	6,45 m	5,7 m	236,2 kg	4,45 m	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm
52466	7,3 m	6,55 m	292,8 kg	5,3 m	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm
52476	8,4 m	7,65 m	319 kg	6,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
52486	9,25 m	8,5 m	375,6 kg	7,25 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm
52496	10,4 m	9,65 m	393,4 kg	8,4 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm
52506	11,2 m	10,45 m	450 kg	9,2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm
52516	12,35 m	11,6 m	467,8 kg	10,35 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm
52526	13,2 m	12,45 m	524,4 kg	11,2 m	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Arbeitshöhe</b>	3,4 Meter, 4,5 Meter, 5,35 Meter, 6,45 Meter, 7,3 Meter, 8,4 Meter, 9,25 Meter, 10,4 Meter, 11,2 Meter, 12,35 Meter, 13,2 Meter
<b>Hersteller</b>	ZARGES
<b>Hersteller-Garantie</b>	10 Jahre
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Einsatzbereich</b>	Handwerk & Industrie
<b>Gerüstklasse</b>	3 - max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )
<b>Normen</b>	DIN EN 1004-1
<b>Plattform-Breite</b>	doppelte Breite
<b>Gerüst-Typ</b>	Rollgerüst - breit, Rollgerüst mit Auslegern



