



**CORDA® LEITERGERÜST KRAUSE**

**231,26 € - 241,71 € inkl. MwSt.**

CORDA® Leitergerüst  
 Sprossenanzahl: 2 x 6 | 2 x 7  
 Arbeitshöhe: 3,75m - 4,05m  
 TÜV geprüft  
 Einsatzbereich: Haushalt - Hobby

---

**Artikelnummer: N / A**

**VARIATIONEN**

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	082107 2 x 7	Allgemein <del>272,50 €</del> <b>241,71 €</b> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung Sprossenanzahl	Preis
	082015 2 x 6	Allgemein 260,50-€ <u>231,26 €</u> inkl. MwSt.

**GALERIEBILDER**




**BESCHREIBUNG**



**CORDA® LEITERGERÜST KRAUSE**

Für Heimwerker ist diese Kombination aus Leiter und Gerüst die ideale Lösung. Das Leitergerüst des erfolgreichen Traditions-Herstellers KRAUSE ist in 2 Größen verfügbar. Mit diesem Gerüst lassen sich nahezu jede erdenkliche Aufgaben rund ums Haus und im Haus erledigen. Diese Leiter kann als Bockleiter bzw. Stehleiter verwendet werden. Hierfür werden die beiden Leiterteile ineinander gesteckt. Sollte es einmal höher hinausgehen, kann man die Leiterteile bequem zusammen schieben. Mit der Gerüstfunktion erreicht man eine maximale Arbeitshöhe von 3,00 Metern. Das besondere hierbei ist, dass die Leiterteile unabhängig voneinander gestellt werden können. Somit ist die das Gerüst auch auf Treppenabsätzen einsetzbar. Das Kombi-Produkt von Krause ist TÜV-geprüft und ist maximal mit 150kg belastbar. Mit dem 2 x 6 Modell erreicht man in der Bockleiter, also Stehleiter-Funktion eine maximale Arbeitshöhe von 2,95 Metern. Wenn man beide Leiterteile als Schiebeleiter gebraucht, erreicht man hierdurch eine Arbeitshöhe von 3,75 Metern. Wenn man sich für die Ausführung mit 2 x 7 Sprossen entscheidet erreicht man in der Stellung als Bockleiter eine maximale Arbeitshöhe von 3,20 Metern und in der Position als Schiebeleiter eine maximale Arbeitshöhe von 4,05 Metern.

**Leitergerüst mit 2 x 6 Sprossen in der Übersicht:**






**Leitergerüst mit 2 x 7 Sprossen in der Übersicht:**

**Art.-No. 080103**



**2 x 7 (ca. m)**

**19,6 kg**



**Das Leitergerüst KRAUSE in Stichpunkten zusammengefasst:**

- LeiterGerüst KRAUSE auf Treppen einsetzbar
- 2 in 1 Leiter ( Anlegeleiter und Doppelleiter )
- max. Belastung 150kg
- TÜV geprüft

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>Einsatzbereich</b>	Heimwerker & Handwerk
<b>Gerüst-Typ</b>	Kleingerüst
<b>Gerüstbelag</b>	HOLZ - Standard
<b>Hersteller</b>	KRAUSE
<b>Sprossenanzahl</b>	2 x 3, 2 x 4, 2 x 5, 2 x 6, 2 x 7, 2 x 8, 2 x 9, 2 x 10, 2 x 11, 2 x 12, 2 x 13, 2 x 14, 2 x 15, 2 x 16, 2 x 17, 2 x 18, 2 x 19, 2 x 20, 2 x 21, 2 x 22, 2 x 23, 2 x 24, 2 x 25, 2 x 26, 2 x 28, 2 x 30
<b>Plattform-Breite</b>	einfache Breite



