

GÜNZBURGER - KLAPPTREPPE - 2

Allgemein **384,25 €** **213,16 €** inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Arbeitshöhe: 2,4 m
- Stufen-/Sprossenanzahl: 2 St.
- Höhe der obersten Stufe: 0,42 m
- Obere Trittfläche Breite: 360 mm
- Obere Trittfläche Tiefe: 205 mm
- Außenbreite: 0,55 m
- Schrittlänge: 0,54 m
- Länge: 85 mm
- Gewicht: 5 kg



Artikelnummer: 55002

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - KLAPPTREPPE

- Klapptreppe aus Aluminium
- Stabiler und leichtgängiger Klappmechanismus
- Konstruktion aus kräftigen Doppelholmen
- 205 mm tiefe Stufen mit Riffelung für einen sicheren Stand
- Obere Trittlfläche: 360 x 205 mm
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
- Rutschfeste Kunststoffschuhe
- Zusammengeklappt nur 85 mm tief
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg
- Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Die Günstzburger - Klapptreppe in der Übersicht:

	Arbeitshöhe	2,4 m	2,7 m
Stufen-/Sprossenanzahl		2 St.	3 St.
Höhe der obersten Stufe		0,42 m	0,64 m
Obere Trittlfläche Breite		360 mm	360 mm
Obere Trittlfläche Tiefe		205 mm	205 mm
Außenbreite		0,55 m	0,57 m
Schrittlänge		0,54 m	0,82 m
Länge		85 mm	85 mm
Gewicht		5 kg	8 kg
Bestell-Nr.		55002	55003

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anzahl Stufen	2
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Tritte und Podeste

