



GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR - 6

Allgemein ~~798,37 €~~ **437,29 €** inkl. MwSt.

Spezifikationen

- Stufen-/Sprossenanzahl: 6 St.
- Stufenbreite: 370 mm
- Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
- Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
- Senkrechte Einhängehöhe: 1,92 m
- Ausladung: 0,78 m
- Neigung: 70 °
- Außenbreite: 420 mm
- Holmhöhe: 73 mm
- Holmbreite: 25 mm
- Rollendurchmesser: 80 mm
- Max. Belastbarkeit: 150 kg
- Bauart: Fahrbar | Mit Rollen
- Gewicht: 4,5 kg

Artikelnummer: 41406

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

GÜNZBURGER - STUFEN-REGALLEITER FAHRBAR

- Stufen-Regalleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen- / Holmverbindung
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende für ein leichtes Verschieben
- Platzsparendes Verstauen bei Nichtgebrauch
- Selbstarretierende Federrollen Ø 80 mm am unteren Ende
- Rutschfeste Leiterschuhe
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Rollen)
- Leiterbreite mit Rollen: 600 mm
- Leiterneigung: 70°
- Industriequalität
- Maximale Belastung: 150 kg

- Hinweis: Regalleitern werden in den nebenstehenden Standardlängen sowie individuell auf Maß gefertigt. Hierfür bitte jeweils die genaue senkrechte Einhänghöhe angeben - beim Preis wird die nächsthöhere Leiter sowie eine Änderungspauschale von 51,00 Euro UVP ohne MwSt. berechnet. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Die Günzburger - Stufen-Regalleiter fahrbar in der Übersicht:

Stufen-/Sprossenanzahl	6 St.	8 St.	10 St.	12 St.	14 St.	16 St.	18 St.
Stufenbreite	370 mm						
Stufen-/Sprossentiefe	80 mm						
Stufen-/Sprossenabstand	235 mm						
Senkrechte Einhänghöhe	1,92 m	2,39 m	2,86 m	3,33 m	3,8 m	4,27 m	4,74 m
Ausladung	0,78 m	0,95 m	1,12 m	1,29 m	1,46 m	1,63 m	1,8 m
Neigung	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °	70 °
Außenbreite	420 mm						
Holmhöhe	73 mm						
Holmbreite	25 mm						
Rollendurchmesser	80 mm						
Max. Belastbarkeit	150 kg						
Bauart	Fahrbar Mit Rollen						
Gewicht	4,5 kg	6,5 kg	8 kg	9,5 kg	10,5 kg	11,5 kg	13 kg
Bestell-Nr.	41406	41408	41410	41412	41414	41416	41418

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Regal-Leiter
Anzahl Stufen	6
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Stufe oder Sprosse	Stufen
Leiter-Typ	Regal-Leiter

