



## STEIGTECHNIK SYSTEME FAHRGERÜST | 135ER DICKERCHEN | 190 X 135




785,42 € - 5.602,29 € inkl. MwSt.






Arbeitshöhe: 3,20m - 14,20m  
 Länge x Breite: 1.90m x 1.35m  
 Rollen: Ø125mm | Ø200mm höhenverstellbar  
 Einsatzbereich: Handwerk - Industrie

Artikelnummer: 190-135-DICKERCHEN

## VARIATIONEN

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Arbeitshöhe                                         | Preis                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 38456         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 1 x 38029 Lenkrolle 125mm mit Zapfen (4Stück) 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37930 Doppelte Geländerstrebe</p> | 3,20 Meter mit<br>Ø125mm Rollen                     | Allgemein<br><del>981,77 €</del><br><b>785,42 €</b> inkl.<br>MwSt.   |
|  | 38180         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 3.20 m Plattformhöhe (m): 1.20 m Gerüsthöhe (m): 2.20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37855 Horizontalstrebe 1 x 37930 Doppelte Geländerstrebe</p>        | 3,20 Meter mit<br>Ø200mm Rollen<br>höhenverstellbar | Allgemein<br><del>1.191,86 €</del><br><b>953,49 €</b> inkl.<br>MwSt. |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arbeitshöhe | Preis                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 38944         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 4,20 m Plattformhöhe (m): 2,20 m Gerüsthöhe (m): 3,20 m Im Lieferumfang enthalten: 2 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 1 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 2 x 37848 Diagonalstrebe 2 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p> | 4,20 Meter  | Allgemein<br><del>2.491,74 €</del><br><b>1.993,39 €</b><br>inkl. MwSt. |
|    | 38951         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 5,20 m Plattformhöhe (m): 3,20 m Gerüsthöhe (m): 4,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 4 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                          | 5,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.070,28 €</del><br><b>2.456,22 €</b><br>inkl. MwSt. |
|   | 38968         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 6,20 m Plattformhöhe (m): 4,20 m Gerüsthöhe (m): 5,20 m Im Lieferumfang enthalten: 4 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p> | 6,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.414,47 €</del><br><b>2.731,58 €</b><br>inkl. MwSt. |
|  | 38975         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 7,20 m Plattformhöhe (m): 5,20 m Gerüsthöhe (m): 6,20 m Im Lieferumfang enthalten: 6 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 2 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 6 x 37848 Diagonalstrebe 6 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                          | 7,20 Meter  | Allgemein<br><del>3.502,35 €</del><br><b>2.801,88 €</b><br>inkl. MwSt. |
|  | 38982         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 8,20 m Plattformhöhe (m): 6,20 m Gerüsthöhe (m): 7,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 8 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                         | 8,20 Meter  | Allgemein<br><del>4.234,68 €</del><br><b>3.387,74 €</b><br>inkl. MwSt. |
|  | 38999         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 9,20 m Plattformhöhe (m): 7,20 m Gerüsthöhe (m): 8,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 3 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 10 x 37848 Diagonalstrebe 10 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                        | 9,20 Meter  | Allgemein<br><del>4.425,08 €</del><br><b>3.540,06 €</b><br>inkl. MwSt. |

| Bild                                                                                | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Arbeitshöhe | Preis                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
|    | 39002         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 10,20 m Plattformhöhe (m): 8,20 m Gerüsthöhe (m): 9,20 m Im Lieferumfang enthalten: 8 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 12 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>    | 10,20 Meter | Allgemein<br><del>5.157,41 €</del><br><b>4.125,92 €</b><br>inkl. MwSt. |
|    | 39019         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 11,20 m Plattformhöhe (m): 9,20 m Gerüsthöhe (m): 10,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 4 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 14 x 37848 Diagonalstrebe 14 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                           | 11,20 Meter | Allgemein<br><del>5.347,81 €</del><br><b>4.278,25 €</b><br>inkl. MwSt. |
|   | 39026         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 12,20 m Plattformhöhe (m): 10,20 m Gerüsthöhe (m): 11,20 m Im Lieferumfang enthalten: 10 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 16 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p> | 12,20 Meter | Allgemein<br><del>6.080,14 €</del><br><b>4.864,11 €</b><br>inkl. MwSt. |
|  | 39033         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 13,20 m Plattformhöhe (m): 11,20 m Gerüsthöhe (m): 12,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 5 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 18 x 37848 Diagonalstrebe 18 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p>                                          | 13,20 Meter | Allgemein<br><del>6.270,54 €</del><br><b>5.016,43 €</b><br>inkl. MwSt. |
|  | 39040         | <div>DIN 1004</div> <div>TRBS 2121-1</div> <div>Klasse 3<br/>(200kg/m²)</div> <div>5 Jahre Garantie</div> <p>Arbeitshöhe (m): 14,20 m Plattformhöhe (m): 12,20 m Gerüsthöhe (m): 13,20 m Im Lieferumfang enthalten: 12 x 37787 Aufbaurahmen 7 Sprossen 135 cm 2 x 37770 Aufbaurahmen 4 Sprossen 135 cm 2 x 38616 Smart-Art-Geländer 4 x 37930 Lenkrolle 200 mm mit Spindel 6 x 37794 Plattform mit Luke 1 x 37800 Plattform ohne Luke 20 x 37848 Diagonalstrebe 22 x 37855 Horizontalstrebe 4 x 37831 Ausleger 1 x 37961 Bordbrett-Satz breit</p> | 14,20 Meter | Allgemein<br><del>7.002,87 €</del><br><b>5.602,29 €</b><br>inkl. MwSt. |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

|                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe</b>         | 3,20 Meter mit ø125mm Rollen, 3,20 Meter mit ø200mm Rollen<br>höhenverstellbar, 4,20 Meter, 5,20 Meter, 6,20 Meter, 7,20 Meter, 8,20<br>Meter, 9,20 Meter, 10,20 Meter, 11,20 Meter, 12,20 Meter, 13,20 Meter,<br>14,20 Meter |
| <b>Einsatzbereich</b>      | Handwerk & Industrie                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fahrrollen</b>          | ø 125mm Rollen mit Zapfen (nicht höhenverstellbar), ø 200mm Rollen mit<br>Spindel (stufenlos höhenverstellbar)                                                                                                                |
| <b>Hersteller-Garantie</b> | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gerüst-Aufbau</b>       | Streben + 2 Smart-Art-Geländer                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gerüst-Modell</b>       | 135er Dickerchen   Rollgerüst breit                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gerüst-Serie</b>        | 135er Dickerchen                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gerüst-Typ</b>          | Rollgerüst – breit, Rollgerüst mit Auslegern                                                                                                                                                                                  |
| <b>Gerüstbelag</b>         | HOLZ – Standard                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gerüstklasse</b>        | 3 – max. Belastung = 2,0 kN/m <sup>2</sup> (200kg/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                            |
| <b>Hersteller</b>          | STEIGTECHNIK SYSTEME Rheinland                                                                                                                                                                                                |
| <b>Normen</b>              | DIN EN 1004-1                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Plattform-Breite</b>    | doppelte Breite                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Plattform-Länge (m)</b> | + / – 2.00 Meter                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Produktprüfung</b>      | TÜV – GS geprüfte Sicherheit                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wandstärke</b>          | 1,6mm                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Förderungen</b>         | BG-Bau gefördert                                                                                                                                                                                                              |



