



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM-STUFENSTEHLEITER

138,17 € - 473,99 € inkl. MwSt.

Aluminium Stufenleiter
Stufen inkl. Plattform: 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Arbeitshöhe: 2,75m - 5,50m
TÜV / DEKRA geprüft
Stufenbreite: 80mm
Einsatzbereich: Heimwerker - Handwerker - Industrie
indoor / outdoor: indoor - outdoor

Artikelnummer: GZ-4010-3-14

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	GZ-40114	14	473,99 € inkl. MwSt.
	40112	12	Allgemein 725,78 € <u>398,01 €</u> inkl. MwSt.
	40110	10	Allgemein 623,44 € <u>342,62 €</u> inkl. MwSt.



Bild	Artikelnummer Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	40109	9	Allgemein 579,41 € <u>318,79 €</u> inkl. MwSt.
	40108	8	Allgemein 534,19 € <u>294,31 €</u> inkl. MwSt.
	40107	7	Allgemein 486,59 € <u>268,55 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	40106	6	Allgemein 392,58 € <u>217,67 €</u> inkl. MwSt.
	40105	5	Allgemein 331,89 € <u>184,82 €</u> inkl. MwSt.
	40104	4	Allgemein 302,14 € <u>168,72 €</u> inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	STUFEN inkl. PLATTFORM	Preis
	40103		3	Allgemein 260,49 € <u>138,17 €</u> inkl. MwSt.

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ALUMINIUM - STUFENSTEHLEITER EINSEITIG BEGEHBAR

Die Aluminium-Stufen-Stehleiter von Günstzburger Steigtechnik ist mit rutschsicheren nivello-Leiterschuh und dem ergo-pad ausgestattet.

Arbeitshöhe bis ca. m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	5,00	5,50
Gesamthöhe m	1,37	1,60	1,83	2,07	2,31	2,54	2,76	3,01	3,48	3,95
Plattformhöhe m	0,70	0,93	1,17	1,40	1,64	1,87	2,11	2,34	2,81	3,28
Schrittlänge m	0,70	0,85	1,01	1,16	1,32	1,48	1,63	1,79	2,10	2,40
Untere Außenbreite m	0,47	0,50	0,53	0,55	0,59	0,62	0,65	0,68	0,74	0,80
Stufenanzahl inkl. Standplattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Gewicht ca. kg	5,3	6,6	7,5	8,5	9,5	11,2	12,3	13,6	15,8	18,6
Artikelnummer	40103	40104	40105	40106	40107	40108	40109	40110	40112	40114

Die Vorteile der Günstzburger Steigtechnik Aluminium-Stufen-Stehleiter auf einen Blick:

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere nivello-Leiterschuh und ergo-pad Griffzone mit Klemmmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das 'safe-cap' aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Stufenabstand 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: Aufstieg 73 x 25 mm, Stützteil 58 x 25 mm

Das Video zur Günstzburger Steigtechnik Aluminium-Stufen-Stehleiter

Die Günstzburger Leiter ist mit 80mm tiefen, geriffelten Stufen ausgestattet. Die machen das Stehen auf der Leiter besonders komfortabel und sicher. Der Stufenabstand beträgt 235mm und bietet ein bequemes Auf- und Absteigen. Der Hersteller gewährleistet nicht umsonst 15 Jahre Garantie auf Material und Verarbeitung. Aufgrund der hohen Wandstärke und einer 3-fach Vernietung ist diese Stufenleiter extrem stabil und langlebig. Das Leitergelenk ist optimiert und hält dem täglichen Gebrauch stand. Zusätzlich wurde dieses Leiter-Gelenk mit einer robusten Kunststoffkappe ummantelt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind das ergo-pad® und die rutschsicheren nivello Leiterschuh®.

Details zum ergo-pad®

Egal, welches Leitermodell: Das "ergo-pad®" ist jeweils so angebracht, dass der Anwender die Leiter automatisch im Schwerpunkt trägt.

Das optimiert nicht nur die Stabilität, sondern auch den Tragekomfort.

Die innovative Griffzone besteht aus weichem, abrutschsicherem Kunststoff.

Durch die ergonomische Ausformung schmiegt sich das „ergo-pad®“ perfekt in die Hand des Trägers – egal, ob Links- oder Rechtshänder.

Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des Kunststoffs liegt die Griffzone auch im Hochsommer und selbst bei Minusgraden im Winter noch angenehm in der Hand, also auch dann, wenn man normalerweise lieber die Finger vom Metall weg lässt.

nivello® - Leiterschuh

haben nur Günstzburger Leitern.

Ein bewegliches Gelenk hat die Fähigkeit Bodenunebenheiten auszugleichen und den idealen Anstellwinkel zu automatisieren.

Außerdem hat der nivello® -Leiterschuh eine 4-fach größere Auflagenfläche als herkömmliche Leiterschuh.

Eine günstigere Alternative von Günstzburger Steigtechnik ist die ML-Leiter.

Weniger reichhaltig an Ausstattung, aber trotzdem extrem stabil und belastbar.



Günzburger Steigtechnik ML-Leiter

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

STUFEN inkl. PLATTFORM	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Einsatzbereich	Handwerk & Industrie
Hersteller-Garantie	15 Jahre
Hersteller	GÜNZBURGER STEIGTECHNIK
Leiter-Typ	Stehleiter einseitig begehbar
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Produktprüfung	DEKRA - GS geprüfte Sicherheit
Stufe oder Sprosse	Stufen
Stufentiefe	80mm

