



KRAUSE ANLEGELEITER SIBILO® - 6

Allgemein 97,50 € ~~85,35 €~~ inkl. MwSt.

Leiterlänge: 1,90m
Arbeitshöhe: 2,80m
Standhöhe: 0,80m
Gewicht: 2,8kg

Artikelnummer: 121387

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG



KRAUSE SPROSSEN-ANLEGELEITER SIBILO® EINTEILIG

die leichte und universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter für alle Bereiche

Anzahl Sprossen:	6	9	12	15	18
max. Arbeitshöhe (m):	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05
max. Standhöhe (m):	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05
Traversenbreite (m):	-	-	0,79	0,79	0,87
Breite (m):	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Tiefe (m):	0,06	0,06	0,06	0,06	0,08
Länge (m):	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25
Artikelnummer:	121387	120519	129109	129123	129154

- rundum profilierte Sprossen
- langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung

- rutschsichere Fußstopfen (SafetyCap)
- umfangreiches Zubehör erhältlich
- ab Ausführung 3 x 12 inkl. Traverse
- nach neuer DIN EN 131-1:2015

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Anlegeleiter-Typ	Anlegeleiter 1-teilig
Einsatzbereich	Heimwerker & Handwerk
Hersteller-Garantie	5 Jahre
Hersteller	KRAUSE
Leiter-Typ	Anlegeleiter
Material	Aluminium
Normen	DIN EN 131
Sprossenanzahl	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
Produktprüfung	TÜV - GS geprüfte Sicherheit
Sprossen-Tiefe	30mm
Stufe oder Sprosse	Sprossen

