



### PROFIX - ABSTURZSICHERUNG FÜR SCHRÄGDACH KOMPLETTSET KLASSE A+B+C

1.541,99 € - 7.711,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PROFIX\_SGS

## VARIATIONEN



425

**Beschreibung**  
PROFIX - Absturzsicherung 3 m  
KOMPLETTSET Das PROFIX  
Absturzsicherungs-Set 3 m ist die  
kompakte Lösung für sichere  
Arbeiten auf Steil- und  
Schrägdächern. Mit zwei robusten  
Ständern und einem stabilen  
Seitenschutzgeländer bietet es  
zuverlässigen Schutz und eine  
einfache Montage auf der  
Baustelle. Ideal als Bestandteil  
professioneller Dachabsicherungen  
oder für den mobilen Einsatz auf  
kleinen Dachflächen - hochwertig,  
langlebig und praxiserprobt.  
Technische Daten: Länge  
Absicherung: 3 m Gesamtgewicht:  
ca. 32,7 kg Artikelnummer: 425  
Lieferumfang: 2x Ständer für  
Steildach (Art. 365, je ca. 10,6 kg)  
1x Geländer 3 m (Art. 364, ca. 11,5  
kg) 1x Aluminium Bordbrett 3 m  
(Art. 366) 1x Aufbauanleitung  
(PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN  
13374:2019

**Länge  
Dachrandsicherung**

**Preis**

3 m SET

Allgemein  
~~2.082,50 €~~  
1.541,99 € inkl.  
MwSt.


| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länge<br>Dachrandsicherung | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 426           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 6 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 6 m bietet eine flexible Lösung zur Absicherung mittlerer Dachflächen. Mit drei verstärkten Ständern und zwei Geländern inklusive Aluminium-Bordbrettern ermöglicht es zuverlässigen Schutz und schnelle Montage. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz auf Baustellen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Technische Daten: Länge Absicherung: 6 m Gesamtgewicht: ca. 54,8 kg Artikelnummer: 426 Lieferumfang: 3x Ständer für Steildach (Art. 365) 2x Geländer 3 m (Art. 364) 2x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p> | 6 m SET                    | <p>Allgemein<br/><del>3.153,50 €</del><br/><u>2.272,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | 427           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 9 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 9 m eignet sich ideal für anspruchsvollere Dacharbeiten. Vier robuste Ständer, drei Geländer und drei Aluminium-Bordbretter sorgen für zuverlässige Sicherheit und Flexibilität auf größeren Baustellen. Bewährte Qualität für professionelle Anwendungen. Technische Daten: Länge Absicherung: 9 m Gesamtgewicht: ca. 76,9 kg Artikelnummer: 427 Lieferumfang: 4x Ständer für Steildach (Art. 365) 3x Geländer 3 m (Art. 364) 3x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>                                                        | 9 m SET                    | <p>Allgemein<br/><del>4.343,50 €</del><br/><u>3.004,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 428           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 12 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 12 m bietet zuverlässigen Schutz für umfangreiche Dacharbeiten. Mit fünf robusten Ständern und vier Geländern inklusive Aluminium-Bordbrettern ist es die ideale Lösung für professionelle Baustelleneinrichtungen. Sicher, flexibel und schnell aufgebaut. Technische Daten: Länge Absicherung: 12 m Gesamtgewicht: ca. 99 kg Artikelnummer: 428 Lieferumfang: 5x Ständer für Steildach (Art. 365) 4x Geländer 3 m (Art. 364) 4x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>                                                       | 12 m SET                   | <p>Allgemein<br/><del>5.057,50 €</del><br/><u>3.320,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

| Bild                                                                               | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Länge<br>Dachrandsicherung | Preis                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | 429           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 15 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 15 m ermöglicht eine sichere und umfassende Absicherung großer Dachflächen. Sechs robuste Ständer, fünf Geländer und fünf Aluminium-Bordbretter gewährleisten höchste Sicherheit und Stabilität. Optimal für größere Neubauten und Dachsanierungen. Technische Daten: Länge Absicherung: 15 m Gesamtgewicht: ca. 121,1 kg Artikelnummer: 429 Lieferumfang: 6x Ständer für Steildach (Art. 365) 5x Geländer 3 m (Art. 364) 5x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p> | 15 m SET                   | <p>Allgemein<br/><del>6.360,55 €</del><br/><u>4.051,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|   | 430           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 18 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 18 m bietet zuverlässigen Schutz für weitläufige Dachflächen. Sieben robuste Ständer, sechs Geländer und sechs Aluminium-Bordbretter sorgen für stabile und sichere Arbeitsbedingungen. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 18 m Gesamtgewicht: ca. 143,2 kg Artikelnummer: 430 Lieferumfang: 7x Ständer für Steildach (Art. 365) 6x Geländer 3 m (Art. 364) 6x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>                   | 18 m SET                   | <p>Allgemein<br/><del>7.318,50 €</del><br/><u>4.783,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 431           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 21 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 21 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit acht robusten Ständern und sieben Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 21 m Gesamtgewicht: ca. 165,3 kg Artikelnummer: 431 Lieferumfang: 8x Ständer für Steildach (Art. 365) 7x Geländer 3 m (Art. 364) 7x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung &amp; ABOMA Zertifikat</p>                                                                    | 21 m SET                   | <p>Allgemein<br/><del>8.270,50 €</del><br/><u>5.515,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 432           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 24 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 24 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit neun robusten Ständern und acht Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 24 m Gesamtgewicht: ca. 187,4 kg Artikelnummer: 432 Lieferumfang: 9x Ständer für Steildach (Art. 365) 8x Geländer 3 m (Art. 364) 8x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung &amp; ABOMA Zertifikat</p>                                                                      | 24 m SET                   | <p>Allgemein<br/><del>9.377,20 €</del><br/><u>6.247,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |



| Bild                                                                              | Artikelnummer | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Länge<br>Dachrandsicherung | Preis                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|   | 433           | <p>PROFIX - Absturzsicherung 27 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 27 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit zehn robusten Ständern und neun Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 27 m Gesamtgewicht: ca. 209.5 kg Artikelnummer: 433 Lieferumfang: 10x Ständer für Steildach (Art. 365) 9x Geländer 3 m (Art. 364) 9x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung &amp; ABOMA Zertifikat</p> <p>PROFIX - Absturzsicherung 30 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 30 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit elf robusten Ständern und zehn Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 30 m Gesamtgewicht: ca. 231.6 kg Artikelnummer: 434 Lieferumfang: 11x Ständer für Steildach (Art. 365) 10x Geländer 3 m (Art. 364) 10x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung &amp; ABOMA Zertifikat</p> | 27 m SET                   | <p>Allgemein<br/>10.055,50 €<br/><u>6.979,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |
|  | 434           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 m SET                   | <p>Allgemein<br/>11.495,40 €<br/><u>7.711,99 €</u> inkl.<br/>MwSt.</p> |

## GALERIEBILDER



## BESCHREIBUNG

### PROFIX - ABSTURZSICHERUNG - PROFESSIONELLES KOMPLETTSET FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT AM DACH

Das **PROFIX - Absturzsicherungs-Komplettset** ist die ideale Lösung für sichere Arbeiten auf Steil- und Flachdächern. Dank der besonders robusten Bauweise mit verstärkten Ständern, zusätzlichen Streben und hochwertigen Materialien gewährleistet dieses System langfristige Sicherheit und maximale Flexibilität. Alle Varianten der PROFIX SGS Absturzsicherung sind nach DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C zertifiziert und **HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**.

Durch die äußeren Holme aus stabilen Rundrohren (Ø 50 mm) lassen sich handelsübliche Gerüstschellen oder Drehkupplungen problemlos befestigen, um z.B. eine stabile Ortgangabsicherung herzustellen. Das wetterfeste Aluminium-Bordbrett bietet im Vergleich zu Holz eine deutlich höhere Tragfähigkeit und Langlebigkeit.

## TECHNISCHE DATEN & LIEFERUMFANG:

| Merkmal                                        | 3 m Set                       | 6 m Set                       | 9 m Set                       | 12 m Set                      | 15 m Set                      | 18 m Set                      | 21 m Set                      | 24 m Set                      | 27 m Set                      | 30 m Set                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>                           | 425                           | 426                           | 427                           | 428                           | 429                           | 430                           | 431                           | 432                           | 433                           | 434                           |
| <b>Ständer (10,6 kg)</b><br>(Art. 365)         | 2 Stück                       | 3 Stück                       | 4 Stück                       | 5 Stück                       | 6 Stück                       | 7 Stück                       | 8 Stück                       | 9 Stück                       | 10 Stück                      | 11 Stück                      |
| <b>Geländer 3 m</b><br>(11,5 kg)<br>(Art. 364) | 1 Stück                       | 2 Stück                       | 3 Stück                       | 4 Stück                       | 5 Stück                       | 6 Stück                       | 7 Stück                       | 8 Stück                       | 9 Stück                       | 10 Stück                      |
| <b>Alu-Bordbrett 3 m</b><br>(Art. 366)         | 1 Stück                       | 2 Stück                       | 3 Stück                       | 4 Stück                       | 5 Stück                       | 6 Stück                       | 7 Stück                       | 8 Stück                       | 9 Stück                       | 10 Stück                      |
| <b>Montageanleitung</b><br>(PDF)               | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             | ✓                             |
| <b>Zertifikat</b>                              | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 | ABOMA DIN<br>EN<br>13374:2019 |

## OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

| Artikelnummer | Zubehör-Artikel                            | Beschreibung / Maße                                     | Gewicht    |
|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>379</b>    | PROFIX Aluminiumbordbrett 2 m              | Aluminiumbordbrett Länge 200 cm                         | -          |
| <b>378</b>    | PROFIX Seitenschutz/Geländer 2 m           | Maße: 200×100×19 cm                                     | ca. 7,7 kg |
| <b>411</b>    | PROFIX Sicherheitsfußplatte                | Für Dächer ohne stabile Dachrinne,<br>Dachneigung 0-60° | -          |
| <b>410</b>    | PROFIX Hakenbügel (Pflicht ab 30° Neigung) | Einstellbar, verzinkt                                   | ca. 2 kg   |

Einzelteile (Ständer Art. 365, Geländer Art. 364 und Bordbrett Art. 366) sind ebenfalls separat erhältlich.

## IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ☐ **Hochwertige Markenqualität aus Österreich** – robust, langlebig und zertifiziert
- ☐ **Besonders verstärkte Konstruktion** für maximale Stabilität
- ☐ **Witterungsbeständiges Aluminium-Bordbrett** mit erhöhter Tragfähigkeit
- ☐ **Flexible Montage** – einfache Verbindung mittels Gerüstschellen oder Drehkupplungen
- ☐ **Vollständig kompatibel** mit RSS- und SGS-Absturzsicherungssystemen

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

Ideal geeignet für:

- Arbeiten auf Steil- und Flachdächern
- Sichere Absicherung von Dachkanten und Ortgängen
- Bau- und Montageeinsätze in Höhenlagen
- Professionelle Dachsanierungen und Neubauten
- Handwerk und professionelle Baustelleneinrichtungen

Für Handwerker, Dachdecker und Montageteams bietet das PROFIX SGS Absturzsicherungssystem kompromisslosen Schutz, komfortable Montage und höchste Qualität im täglichen Profi-Einsatz.

**Jetzt PROFIX SGS Absturzsicherung entdecken** – maximale Sicherheit und Flexibilität bei jedem Dachprojekt!

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Gewicht**

n. v.

**Länge Dachrandsicherung**

12 m SET, 15 m SET, 18 m SET, 21 m SET, 24 m SET, 27 m SET, 3 m SET, 30 m SET, 6 m SET, 9 m SET



