



PROFIX - ABSTURZSICHERUNG FÜR SCHRÄGDACH KOMPLETTSET KLASSE A+B+C

1.541,99 € - 7.711,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PROFIX_SGS

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Dachrandsicherung	Preis
	425	<p>PROFIX - Absturzsicherung 3 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 3 m ist die kompakte Lösung für sichere Arbeiten auf Steil- und Schrägdächern. Mit zwei robusten Ständern und einem stabilen Seitenschutzgeländer bietet es zuverlässigen Schutz und eine einfache Montage auf der Baustelle. Ideal als Bestandteil professioneller Dachabsicherungen oder für den mobilen Einsatz auf kleinen Dachflächen – hochwertig, langlebig und praxiserprobt.</p> <p>Technische Daten: Länge Absicherung: 3 m Gesamtgewicht: ca. 32,7 kg Artikelnummer: 425</p> <p>Lieferumfang: 2x Ständer für Steildach (Art. 365, je ca. 10,6 kg) 1x Geländer 3 m (Art. 364, ca. 11,5 kg) 1x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	3 m SET	<p>Allgemein 2.082,50 € <u>1.541,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Dachrandsicherung	Preis
	426	<p>PROFIX - Absturzsicherung 6 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 6 m bietet eine flexible Lösung zur Absicherung mittlerer Dachflächen. Mit drei verstärkten Ständern und zwei Geländern inklusive Aluminium-Bordbrettern ermöglicht es zuverlässigen Schutz und schnelle Montage. Perfekt geeignet für den professionellen Einsatz auf Baustellen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf. Technische Daten: Länge Absicherung: 6 m Gesamtgewicht: ca. 54,8 kg Artikelnummer: 426 Lieferumfang: 3x Ständer für Steildach (Art. 365) 2x Geländer 3 m (Art. 364) 2x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	6 m SET	<p>Allgemein 3.153,50 € 2.272,99 € inkl. MwSt.</p>
	427	<p>PROFIX - Absturzsicherung 9 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 9 m eignet sich ideal für anspruchsvollere Dacharbeiten. Vier robuste Ständer, drei Geländer und drei Aluminium-Bordbretter sorgen für zuverlässige Sicherheit und Flexibilität auf größeren Baustellen. Bewährte Qualität für professionelle Anwendungen. Technische Daten: Länge Absicherung: 9 m Gesamtgewicht: ca. 76,9 kg Artikelnummer: 427 Lieferumfang: 4x Ständer für Steildach (Art. 365) 3x Geländer 3 m (Art. 364) 3x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	9 m SET	<p>Allgemein 4.343,50 € 3.004,99 € inkl. MwSt.</p>
	428	<p>PROFIX - Absturzsicherung 12 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 12 m bietet zuverlässigen Schutz für umfangreiche Dacharbeiten. Mit fünf robusten Ständern und vier Geländern inklusive Aluminium-Bordbrettern ist es die ideale Lösung für professionelle Baustelleneinrichtungen. Sicher, flexibel und schnell aufgebaut. Technische Daten: Länge Absicherung: 12 m Gesamtgewicht: ca. 99 kg Artikelnummer: 428 Lieferumfang: 5x Ständer für Steildach (Art. 365) 4x Geländer 3 m (Art. 364) 4x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	12 m SET	<p>Allgemein 5.057,50 € 3.320,99 € inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Dachrandsicherung	Preis
	429	<p>PROFIX - Absturzsicherung 15 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 15 m ermöglicht eine sichere und umfassende Absicherung großer Dachflächen. Sechs robuste Ständer, fünf Geländer und fünf Aluminium-Bordbretter gewährleisten höchste Sicherheit und Stabilität. Optimal für größere Neubauten und Dachsanierungen. Technische Daten: Länge Absicherung: 15 m Gesamtgewicht: ca. 121,1 kg Artikelnummer: 429 Lieferumfang: 6x Ständer für Steildach (Art. 365) 5x Geländer 3 m (Art. 364) 5x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	15 m SET	<p>Allgemein 6.360,55 € <u>4.051,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	430	<p>PROFIX - Absturzsicherung 18 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 18 m bietet zuverlässigen Schutz für weitläufige Dachflächen. Sieben robuste Ständer, sechs Geländer und sechs Aluminium-Bordbretter sorgen für stabile und sichere Arbeitsbedingungen. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 18 m Gesamtgewicht: ca. 143,2 kg Artikelnummer: 430 Lieferumfang: 7x Ständer für Steildach (Art. 365) 6x Geländer 3 m (Art. 364) 6x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x ABOMA Zertifikat DIN EN 13374:2019</p>	18 m SET	<p>Allgemein 7.318,50 € <u>4.783,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	431	<p>PROFIX - Absturzsicherung 21 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 21 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit acht robusten Ständern und sieben Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 21 m Gesamtgewicht: ca. 165,3 kg Artikelnummer: 431 Lieferumfang: 8x Ständer für Steildach (Art. 365) 7x Geländer 3 m (Art. 364) 7x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung & ABOMA Zertifikat</p>	21 m SET	<p>Allgemein 8.270,50 € <u>5.515,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	432	<p>PROFIX - Absturzsicherung 24 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 24 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit neun robusten Ständern und acht Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten: Länge Absicherung: 24 m Gesamtgewicht: ca. 187,4 kg Artikelnummer: 432 Lieferumfang: 9x Ständer für Steildach (Art. 365) 8x Geländer 3 m (Art. 364) 8x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung & ABOMA Zertifikat</p>	24 m SET	<p>Allgemein 9.377,20 € <u>6.247,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Dachrandsicherung	Preis
	433	<p>PROFIX - Absturzsicherung 27 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 27 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit zehn robusten Ständern und neun Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten:</p> <p>Länge Absicherung: 27 m Gesamtgewicht: ca. 209.5 kg Artikelnummer: 433 Lieferumfang: 10x Ständer für Steildach (Art. 365) 9x Geländer 3 m (Art. 364) 9x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung & ABOMA Zertifikat</p>	27 m SET	<p>Allgemein 10.055,50 € <u>6.979,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	434	<p>PROFIX - Absturzsicherung 30 m KOMPLETTSET Das PROFIX Absturzsicherungs-Set 30 m sorgt für höchste Sicherheit bei großen Bauprojekten und bietet mit elf robusten Ständern und zehn Geländern umfassenden Schutz. Geeignet für professionelle Großprojekte. Technische Daten:</p> <p>Länge Absicherung: 30 m Gesamtgewicht: ca. 231.6 kg Artikelnummer: 434 Lieferumfang: 11x Ständer für Steildach (Art. 365) 10x Geländer 3 m (Art. 364) 10x Aluminium Bordbrett 3 m (Art. 366) 1x Aufbauanleitung (PDF) 1x Anleitung & ABOMA Zertifikat</p>	30 m SET	<p>Allgemein 11.495,40 € <u>7.711,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PROFIX - ABSTURZSICHERUNG - PROFESSIONELLES KOMPLETTSET FÜR HÖCHSTE SICHERHEIT AM DACH

Das **PROFIX - Absturzsicherungs-Komplettset** ist die ideale Lösung für sichere Arbeiten auf Steil- und Flachdächern. Dank der besonders robusten Bauweise mit verstärkten Ständern, zusätzlichen Streben und hochwertigen Materialien gewährleistet dieses System langfristige Sicherheit und maximale Flexibilität. Alle Varianten der PROFIX SGS Absturzsicherung sind nach DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C zertifiziert und **HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**.

Durch die äußeren Holme aus stabilen Rundrohren (Ø 50 mm) lassen sich handelsübliche Gerüstschellen oder Drehkupplungen problemlos befestigen, um z.B. eine stabile Ortgangabsicherung herzustellen. Das wetterfeste Aluminium-Bordbrett bietet im Vergleich zu Holz eine deutlich höhere Tragfähigkeit und Langlebigkeit.

TECHNISCHE DATEN & LIEFERUMFANG:

Merkmal	3 m Set	6 m Set	9 m Set	12 m Set	15 m Set	18 m Set	21 m Set	24 m Set	27 m Set	30 m Set
Artikelnummer	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434
Ständer (10,6 kg) (Art. 365)	2 Stück	3 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück	7 Stück	8 Stück	9 Stück	10 Stück	11 Stück
Geländer 3 m (11,5 kg) (Art. 364)	1 Stück	2 Stück	3 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück	7 Stück	8 Stück	9 Stück	10 Stück
Alu-Bordbrett 3 m (Art. 366)	1 Stück	2 Stück	3 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück	7 Stück	8 Stück	9 Stück	10 Stück
Montageanleitung (PDF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zertifikat	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019	ABOMA DIN EN 13374:2019

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR:

Artikelnummer	Zubehör-Artikel	Beschreibung / Maße	Gewicht
379	PROFIX Aluminiumbordbrett 2 m	Aluminiumbordbrett Länge 200 cm	-
378	PROFIX Seitenschutz/Geländer 2 m	Maße: 200×100×19 cm	ca. 7,7 kg
411	PROFIX Sicherheitsfußplatte	Für Dächer ohne stabile Dachrinne, Dachneigung 0-60°	-
410	PROFIX Hakenbügel (Pflicht ab 30° Neigung)	Einstellbar, verzinkt	ca. 2 kg

Einzelteile (Ständer Art. 365, Geländer Art. 364 und Bordbrett Art. 366) sind ebenfalls separat erhältlich.

IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ☐ **Hochwertige Markenqualität aus Österreich** - robust, langlebig und zertifiziert
- ☐ **Besonders verstärkte Konstruktion** für maximale Stabilität
- ☐ **Witterungsbeständiges Aluminium-Bordbrett** mit erhöhter Tragfähigkeit
- ☐ **Flexible Montage** - einfache Verbindung mittels Gerüstschellen oder Drehkupplungen
- ☐ **Vollständig kompatibel** mit RSS- und SGS-Absturzsicherungssystemen

TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

Ideal geeignet für:

- Arbeiten auf Steil- und Flachdächern
- Sichere Absicherung von Dachkanten und Ortgängen
- Bau- und Montageeinsätze in Höhenlagen
- Professionelle Dachsanierungen und Neubauten
- Handwerk und professionelle Baustelleneinrichtungen

Für Handwerker, Dachdecker und Montageteams bietet das PROFIX SGS Absturzsicherungssystem kompromisslosen Schutz, komfortable Montage und höchste Qualität im täglichen Profi-Einsatz.

Jetzt PROFIX SGS Absturzsicherung entdecken - maximale Sicherheit und Flexibilität bei jedem Dachprojekt!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Gewicht

n. a.

Länge Dachrandsicherung

12 m SET, 15 m SET, 18 m SET, 21 m SET, 24 m SET, 27 m SET, 3 m SET, 30 m SET, 6 m SET, 9 m SET

