



**PROFIX - FLACHDACHSICHERUNG /
ABSTURZSICHERUNG FÜR FLACHDACH
KOMPLETTSET**

2.475,99 € - 7.984,99 € inkl. MwSt.

Artikelnummer: PROFIX_FDS

VARIATIONEN


Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Flachdachsicherung	Preis
	500	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 10 m Set (500) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 10 m Länge ist die kompakte, zuverlässige Lösung zur Absturzsicherung auf kleineren Flachdachflächen bis 10° Dachneigung. Mit drei robusten Aluminium-Ständern, zwei stabilen Geländern und sicheren Betongewichten bietet es einfache Handhabung und schnellen Aufbau. Perfekt geeignet für kleinere Einsätze im Profi-Bereich - sicher, flexibel und zertifiziert. Technische Daten: Länge der Absicherung: 10 m Artikelnummer: 500 Gesamtgewicht: ca. 193 kg Lieferumfang: 3x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 2x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 6x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	10 m SET	<p>Allgemein 3.022,60 € 2.475,99 € inkl. MwSt.</p>




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Flachdachsicherung	Preis
	501	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 15 m Set (501) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 15 m Länge eignet sich optimal für mittelgroße Dachbereiche mit Absturzgefahr. Dank leichtem Aluminium und einfacher Montage bietet es maximalen Komfort bei zuverlässigem Schutz. Zertifizierte Absturzsicherung für professionelle Anwendungen. Technische Daten: Länge der Absicherung: 15 m Artikelnummer: 501 Gesamtgewicht: ca. 262 kg Lieferumfang: 4x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 3x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 8x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	15 m SET	<p>Allgemein 3.831,80 € 3.284,99 € inkl. MwSt.</p>
	502	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 20 m Set (502) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 20 m Länge bietet professionelle Sicherheit bei größeren Dacharbeiten und garantiert schnelle Montage ohne Spezialkenntnisse. Diese Absturzsicherung ist optimal für mittlere und größere Bauprojekte geeignet. Technische Daten: Länge der Absicherung: 20 m Artikelnummer: 502 Gesamtgewicht: ca. 331 kg Lieferumfang: 5x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 4x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 10x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	20 m SET	<p>Allgemein 4.486,30 € 3.843,99 € inkl. MwSt.</p>
	503	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 25 m Set (503) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 25 m Länge gewährleistet zuverlässigen Schutz für umfangreiche Dachflächen. Die hochwertigen Aluminium-Komponenten sorgen für Stabilität, Flexibilität und einfache Handhabung. Professionelle Absturzsicherung für große Flachdächer. Technische Daten: Länge der Absicherung: 25 m Artikelnummer: 503 Gesamtgewicht: ca. 400 kg Lieferumfang: 6x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 5x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 12x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	25 m SET	<p>Allgemein 5.212,20 € 4.533,99 € inkl. MwSt.</p>




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Flachdachsicherung	Preis
	504	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 30 m Set (504) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 30 m Länge ist ideal für große Bau- und Wartungsarbeiten geeignet. Es kombiniert Stabilität mit maximaler Sicherheit und gewährleistet komfortablen Transport und Montage. Zuverlässige Absturzsicherung für jedes Profi-Projekt. Technische Daten: Länge der Absicherung: 30 m Artikelnummer: 504 Gesamtgewicht: ca. 469 kg Lieferumfang: 7x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 6x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 14x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	30 m SET	<p>Allgemein 5.932,15 € 5.170,99 € inkl. MwSt.</p>
	505	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 35 m Set (505) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 35 m Länge bietet maximale Flexibilität und Sicherheit für besonders große Dachflächen. Die Absturzsicherung ist speziell auf professionelle Anwendungen abgestimmt. Die Absturzsicherung ist sicher, zertifiziert und äußerst flexibel. Technische Daten: Länge der Absicherung: 35 m Artikelnummer: 505 Gesamtgewicht: ca. 538 kg Lieferumfang: 8x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 7x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 16x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	35 m SET	<p>Allgemein 6.616,40 € 6.045,99 € inkl. MwSt.</p>
	506	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 40 m Set (506) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 40 m Länge garantiert höchsten Sicherheitsstandard für große Dachflächen bis 10° Neigung. Neun stabile Aluminium-Ständer, acht robuste Geländer sowie ausreichend schwere Betongewichte ermöglichen eine sichere, schnelle und flexible Montage. Die Absturzsicherung ist ideal für umfangreiche professionelle Bau- und Wartungsprojekte. Technische Daten: Länge der Absicherung: 40 m Artikelnummer: 506 Gesamtgewicht: ca. 607 kg Lieferumfang: 9x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 8x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 18x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	40 m SET	<p>Allgemein 7.092,40 € 6.235,99 € inkl. MwSt.</p>





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Flachdachsicherung	Preis
	507	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 45 m Set (507) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 45 m Länge bietet eine professionelle, sichere und flexible Lösung zur Absturzsicherung großer Flachdächer. Zehn robuste Aluminium-Ständer sowie neun stabile Geländer sorgen gemeinsam mit den Betongewichten für höchste Sicherheit. Die Absturzsicherung ist optimal für professionelle Dacharbeiten mit hohem Sicherheitsanspruch. Technische Daten: Länge der Absicherung: 45 m Artikelnummer: 507 Gesamtgewicht: ca. 676 kg Lieferumfang: 10x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 9x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 20x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	45 m SET	<p>Allgemein 7.782,60 € <u>6.687,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	508	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 50 m Set (508) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 50 m Länge ermöglicht zuverlässige Absicherung extrem großer Dachflächen. Elf Aluminium-Ständer, zehn Geländerelemente und 22 Betongewichte gewährleisten schnelle, einfache und sichere Montage. Die Absturzsicherung ist perfekt geeignet für industrielle und gewerbliche Dachflächen sowie Großbaustellen. Technische Daten: Länge der Absicherung: 50 m Artikelnummer: 508 Gesamtgewicht: ca. 745 kg Lieferumfang: 11x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 10x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 22x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	50 m SET	<p>Allgemein 8.401,40 € <u>6.979,99 €</u> inkl. MwSt.</p>
	509	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 55 m Set (509) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 55 m Länge bietet höchste Sicherheitsstandards für sehr große Dachbereiche. Zwölf Aluminium-Ständer, elf stabile Geländer und 24 Betongewichte sorgen für eine flexible, robuste und sichere Absturzsicherung. Die Absturzsicherung ist ideal für Großprojekte im Bau- und Wartungsbereich. Technische Daten: Länge der Absicherung: 55 m Artikelnummer: 509 Gesamtgewicht: ca. 814 kg Lieferumfang: 12x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 11x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 24x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	55 m SET	<p>Allgemein 9.198,70 € <u>7.413,99 €</u> inkl. MwSt.</p>

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Länge Flachdachsicherung	Preis
	510	<p>PROFIX - Flachdachsicherung 60 m Set (510) Das PROFIX Flachdachsicherungs-Set mit 60 m Länge ist die umfassendste Lösung zur Absturzsicherung von großen Dachflächen. Dreizehn stabile Aluminium-Ständer, zwölf hochwertige Geländer sowie 26 Betongewichte garantieren maximale Stabilität, Sicherheit und Komfort bei Montage und Nutzung. Diese Absturzsicherung ist speziell entwickelt für große Bauvorhaben, Industrie- und Gewerbedächer.</p> <p>Technische Daten: Länge der Absicherung: 60 m Artikelnummer: 510 Gesamtgewicht: ca. 883 kg Lieferumfang: 13x Ständer für Flachdachsicherung (je ca. 5 kg) 12x Geländer 5 m für Seitenschutz (je ca. 14 kg) 26x Betongewicht à 25 kg 1x Aufbauanleitung als PDF 1x ABOMA Zertifikat gemäß DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C</p>	60 m SET	<p>Allgemein 9.906,75 € 7.984,99 € inkl. MwSt.</p>

GALERIEBILDER



BESCHREIBUNG

PROFIX - FLACHDACHSICHERUNG KOMPLETTSET - PROFESSIONELLE ABSTURZSICHERUNG FÜR FLACHDÄCHER

Die **PROFIX - Flachdachsicherung** ist ein hochwertiges Komplettset zur zuverlässigen und normgerechten Absicherung von Flachdächern mit bis zu 10° Dachneigung. Ob bei Neubauprojekten, Dachsanierungen oder Wartungsarbeiten – das System gewährleistet maximale Sicherheit bei Arbeiten in der Höhe. Dank der robusten Aluminium-Konstruktion ist die PROFIX - Flachdachsicherung besonders stabil, wartungsfrei und gleichzeitig leicht und flexibel in der Anwendung.

Das System lässt sich schnell und einfach aufbauen, benötigt keine speziellen Fachkenntnisse und bietet zuverlässigen Schutz bei höchstem Bedienkomfort. Die flexiblen Geländerelemente ermöglichen die einfache Sicherung von Innen- und Außenecken ohne zusätzliche Bauteile.

Als zertifiziertes Absturzsicherungssystem erfüllt PROFIX alle Anforderungen der europäischen Norm **DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C** - Qualität und Sicherheit **HERGESTELLT IN ÖSTERREICH**.

Besondere Merkmale auf einen Blick:

- ☐ **Vielseitig** - Ideal für Flachdächer bis zu 10° Neigung
- ☐ **Robust & wartungsfrei** - Hochwertige, fest verbundene Aluminium-Komponenten
- ☐ **Schnell & einfach** - Montage ohne Spezialwerkzeug oder Fachkenntnisse
- ☐ **Flexible Ecklösungen** - Innen- und Außenecken ohne Zusatzbauteile absichern
- ☐ **Mobil & benutzerfreundlich** - Einfache Handhabung und Transport
- ☐ **Zertifizierte Sicherheit** - Geprüft nach DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C

Verfügbare Varianten, Technische Daten & Lieferumfang:

Merkmal	10m(500)	15m(501)	20m(502)	25m(503)	30m(504)	35m(505)	40m(506)	45m(507)	50m(508)	55m(509)	60m(510)
Artikelnummer	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510
Ständer (je ca. 5 kg)	3 Stück	3 Stück	5 Stück	6 Stück	7 Stück	8 Stück	9 Stück	10 Stück	11 Stück	12 Stück	13 Stück
Geländer 5 m (je ca. 14 kg)	2 Stück	2 Stück	4 Stück	5 Stück	6 Stück	7 Stück	8 Stück	9 Stück	10 Stück	11 Stück	12 Stück
Betongewichte (je ca. 25 kg)	6 Stück	6 Stück	10 Stück	12 Stück	14 Stück	16 Stück	18 Stück	20 Stück	22 Stück	24 Stück	26 Stück
Aufbauanleitung (PDF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zertifikat	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C	ABOMA DIN EN 13374:2019 Klasse A+B+C

Typische Anwendungsbereiche:

- Absicherung von Flachdächern bei Neubau- und Sanierungsprojekten
- Temporäre Absturzsicherung auf Baustellen und bei Wartungsarbeiten
- Professionelle Sicherungslösung für Industrie- und Gewerbedächer
- Sichere Durchführung von Montage- und Reparaturarbeiten in Höhenlagen

Die PROFIX - Flachdachsicherung ist speziell für Handwerker, Bauunternehmen, Monteure und professionelle Wartungsteams entwickelt, die eine sichere, flexible und zertifizierte Lösung zur Absturzsicherung suchen.

Jetzt PROFIX - Flachdachsicherung entdecken! Professionelle Qualität aus Österreich - maximale Sicherheit, einfache Montage und dauerhaft zuverlässiger Schutz auf jedem Flachdach!

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Länge Flachdachsicherung

10 m SET, 15 m SET, 20 m SET, 25 m SET, 30 m SET, 35 m SET, 40 m SET,
45 m SET, 50 m SET, 55 m SET, 60 m SET

