

PROJAHN - 2 SPIBO HSSG DIN338 TURBO IN TASCHÉ

6,91 € - 17,88 € inkl. MwSt.



Artikelnummer: PJ-19290

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16010-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 1,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,0	Allgemein 18,04 € 8,01 € inkl. MwSt.
	16015-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 1,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	1,5	Allgemein 17,20 € 7,49 € inkl. MwSt.
	16020-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,0	Allgemein 16,36 € 6,97 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16025-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 2,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	2,5	Allgemein 16,86 € 7,28 € inkl. MwSt.
	16030-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,0	Allgemein 16,86 € 7,28 € inkl. MwSt.
	16031-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,1 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,1	Allgemein 17,40 € 7,61 € inkl. MwSt.
	16032-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzükörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,2	Allgemein 17,40 € 7,61 € inkl. MwSt.




Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16035-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 3,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	3,5	Allgemein 17,66 € 7,77 € inkl. MwSt.
	16040-10	<p>1 Stück PROJAHN - 2 Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,0	Allgemein 18,16 € 8,08 € inkl. MwSt.
	16041-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,1 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,1	Allgemein 16,26 € 6,91 € inkl. MwSt.
	16042-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,2	Allgemein 16,26 € 6,91 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16045-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,5	Allgemein 16,26 € 6,91 € inkl. MwSt.
	16048-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 4,8 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	4,8	Allgemein 16,75 € 7,21 € inkl. MwSt.
	16050-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 5,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	5,0	Allgemein 16,75 € 7,21 € inkl. MwSt.
	16055-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 5,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	5,5	Allgemein 17,32 € 7,57 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16060-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,0	Allgemein 17,53 € 7,69 € inkl. MwSt.
	16065-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,5	Allgemein 17,96 € 7,95 € inkl. MwSt.
	16068-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 6,8 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	6,8	Allgemein 18,80 € 8,47 € inkl. MwSt.
	16070-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 7,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,0	Allgemein 18,80 € 8,47 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16075-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 7,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	7,5	Allgemein 19,39 € 8,84 € inkl. MwSt.
	16080-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 8,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,0	Allgemein 20,68 € 9,62 € inkl. MwSt.
	16085-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 8,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	8,5	Allgemein 21,16 € 9,92 € inkl. MwSt.
	16090-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 9,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,0	Allgemein 22,49 € 10,74 € inkl. MwSt.





Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16095-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 9,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	9,5	Allgemein 23,29 € 11,22 € inkl. MwSt.
	16100-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 10,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,0	Allgemein 24,74 € 12,12 € inkl. MwSt.
	16102-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 10,2 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,2	Allgemein 25,82 € 12,78 € inkl. MwSt.
	16105-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 10,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinter Eisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	10,5	Allgemein 25,93 € 12,85 € inkl. MwSt.






Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16110-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 11,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,0	Allgemein 27,86 € 14,03 € inkl. MwSt.
	16115-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 11,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	11,5	Allgemein 29,22 € 14,86 € inkl. MwSt.
	16120-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 12,0 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,0	Allgemein 31,29 € 16,13 € inkl. MwSt.
	16125-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 12,5 in Tasche Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	12,5	Allgemein 32,64 € 16,96 € inkl. MwSt.

Bild	Artikelnummer	Beschreibung	Bohrerdurchmesser	Preis
	16130-10	<p>1 Stück PROJAHN - Spibo HSSG DIN338 TURBO 13,0 in Tasche</p> <p>Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm) • Exakte und runde Löcher bei jeder Bohrung • Hohe Rundlaufgenauigkeit • Reduzierung von Vorschubkraft und Drehmoment • Hohe Bruchsicherheit • Lange Standzeit • Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen • Für Stahl bis zu maximal 900N/mm², Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sinterisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend 	13,0	<p>Allgemein 34,11 € 17,88 € inkl. MwSt.</p>

BESCHREIBUNG

Der Spiralbohrer mit der TURBO-Spitze "Geht rein wie Butter"

- Der Spiralbohrer mit der TurboSpitze
- Zentriert sofort ohne Anzukörnen (ab Ø 3,0 mm)
- Garantiert exakte, runde Löcher
- Hohe Rundlaufgenauigkeit
- Hohe Bruchsicherheit
- Lange Standzeit
- Für normale Bohrarbeiten in allgemein üblichen Werkstoffen

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Bohrerdurchmesser

1,0, 1,5, 10,0, 10,2, 10,5, 11,0, 11,5, 12,0, 12,5, 13,0, 2,0, 2,5, 3,0, 3,1, 3,2, 3,5,
4,0, 4,1, 4,2, 4,5, 4,8, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 6,8, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5

Hersteller

PROJAHN